

LISTE DE PRIX 2024

valable à partir du 1^{er} avril 2024
Prix hors taxe TVA

Euro-Norm

Les produits FIRESAFE ne sont pas seulement **testés**,
aussi **certifiés** par des instituts certifiés selon Euro-Norm

Conditions générales

A. Volume des livraisons

Le contenu de notre confirmation de commande fait foi, sous réserve de légères changements des dimensions, du poids ou de toute autre modification prévue pour améliorer la qualité ou le fonctionnement.

B. Conditions de paiement

Les factures sont échues 30 jours après la date de leurs émissions. Les montants sont net, sans escompte.

Toute déduction non contractuelle sera refacturée. Les paiements après échéance provoquent un intérêt de retard de 5%.

C. Délai de livraison

1. Le délai de livraison début lorsque nous sommes en possession de la commande et de tous les détails, nécessaire l'exécution de celle-ci.
2. Les délais de livraison sont annoncés avec le maximum de précision et nous mettons tout en oeuvre pour livrer dans le laps de temps mentionnés sur la confirmation de commande.
3. Nous refusons toute demande d'indemnité à cause de retards de livraison ou pour toutes autres raisons.

D. Livraisons

1. Les livraisons s'entendent toujours par camion franco bord de route devant le domicile du client, franco départ de chemin de fer de montagne ou de téléphérique, sauf accord différent par écrit.
Coffres-forts avec un poids de 1000 kg ou plus au départ de notre usine à Spreitenbach. Si la valeur de la marchandise est moins de Fr. 500.-, des frais de livraison de Fr. 50.- au maximum seront facturés.
2. **Les réclamations au sujet de dégâts de transport ou d'accessoires manquants sont à formuler au chauffeur et à nous faire parvenir dans les 8 jours suivants la livraison.**

E. Mise en place

La mise en place dans le bâtiment ev. fixation à l'endroit désigné par le client s'effectue toujours par une maison spécialisée, sur devis. S'exécute sans exemption au risque du client.

F. Réserve de propriété

La marchandise livrée reste notre propriété jusqu'à paiement complet de la facture. Le client à l'entière responsabilité de maintenir les articles mis sous réserve, en parfait état.

G. Garantie

La garantie pour défauts et vices de fabrication s'étend sur 24 mois.

H. Généralités

Tout changement, par le client, des présentes conditions est soumis à notre accord écrit, sans lequel les dites modifications ne sont pas admises.

I. For juridique

Le for juridique est dans tous le cas Baden AG.

Modification de prix ou de construction réservée

Réperotire de la liste de prix

Page	Catégorie	Modèles	Protection anti-feu					Protection anti-effraction												
			Ignifuge	30 Min.	60 Min.	90 Min.	120 Min.	VDMA		EN 14450		EN 1143								
								VDMA-A	VDMA-B	Classe 1	Classe 2	Classe 0/N	Classe I	Classe II	Classe III	Classe IV	Classe V			
04	Armoires à tiroirs	UF / MLT																		
05	Armoires à documents	DocumentPlus + Priodoc AS																		
06		Davos																		
07		Lugano + Lausanne																		
08	Combi Safes	Berne + Zurich																		
09		DuoGuard																		
10		Zurich Plus + Genève																		
11	Armoires pour données informatiques	S + SE																		
12	Coffres-forts	AM + BM																		
13		AP + BP																		
14		AWS + BWS																		
15		Office-Line																		
16		CM + CP																		
17		CWS + CWS-F																		
18		Bâle																		
19		DWS + DWS-F																		
20		Sion																		
21		EWS + EWS-F																		
22		CWS-Z, DWS-Z + EWS-Z modulaire																		
23		Série C																		
24		Série D																		
25		Royal																		
26	Coffres-forts à portes escamotables	BWP																		
27		Bijou																		
26	Coffres-forts de guichet	CWP																		
27		ZFG																		
28	Coffres-forts à encastrer	AG+ BG																		
29		Lucerne + Dual-Safe																		
30		MT + MTD																		
31		GMK/GMT + GMT/TR																		
31		DPK + DPE																		
32	Coffres-forts pour clés	BSS + CE/CK																		
32		Key-Safe																		
33		Key-Safe Forte																		
33		Key-Safe Tele + Key-Safe Tele Forte																		
34	Coffres-forts à emmurer	AMS + Gold-Key / Gold Trony																		
35		WT + WTD																		
35		Floor-Key (Bodentresor)																		
36	Coffres-forts pour hôtels																			
37	Coffres-forts pour armes	Jagd																		
38	Coffres-forts de dépôt	AG DF																		
38		TG-N (sans certification)																		
39		Zoug (sans certification)																		
39		Omega																		
40	Armoires de sécurité	Typ F30 + F90																		
41		BatteryGuard																		
42	Boîtes aux lettres de sécurité																			
42	Protection des valeurs	Portes-fortes HBT																		
43	Accessoires de serrures																			

Armoires à tiroirs UF / MLT

Protection anti-feu certifiée selon EN 1047-1 S60P (UF-4-2157-C)

Protection anti-feu certifiée selon UL Class 350 1 hour et 2 hours (Underwriters Laboratories)

Type	Dimensions ext. (mm)			Dimensions int. (mm)			Poids kg	Tiroirs incl.	Prix CHF
	H	L	P	H	L	P			
Protection anti-feu 60 Min.									
UF-2-2130-C	759	539	802	2x299	387	660	183	2	3'845.00
UF-3-2144-C	1103	539	802	3x299	387	660	288	3	4'540.00
UF-4-2157-C	1448	539	802	4x299	387	660	368	4	5'080.00
MLT-2-3830-C	759	952	562	2x295	810	387	247	2	4'850.00
MLT-3-3844-C	1103	952	562	3x295	810	387	376	3	6'050.00
MLT-4-3857-C	1448	952	562	4x295	810	387	424	4	7'120.00
Protection anti-feu 120 Min.									
UF-2-2130-2H	759	539	814	2x299	387	660	256	2	5'000.00
UF-3-2144-2H	1103	539	814	3x299	387	660	346	3	5'795.00
UF-4-2157-2H	1448	539	814	4x299	387	660	450	4	6'630.00
Finition standard: Equipé d'origine pour dossiers suspendus A4 et Folio, cylindre Medeco (verrouillage central) incl. 2 clés									
Aménagement intérieur:									
- Set de plaques oscillantes pour MLT 2xA4 de largeur (excl. plaques oscillantes)									sur demande
- Set de plaques oscillantes pour MLT 3xC5 / A5 de largeur (excl. plaques oscillantes)									sur demande
- Plaque oscillante A4 pour le set de plaques ci-dessus									sur demande
- Plaque oscillante C5 / A5 pour le set de plaques ci-dessus									sur demande
Accessoires:									
- Serrure à combinaison de chiffres mécanique S&G									400.00
- Serrure électronique S&G									650.00
- Fermeture identique pour plusieurs armoires (par armoire)									125.00
Coloris: gris clair RAL 7035									
Coloris spéciaux: sur demande									

Armoires ignifuges DocumentPlus

Protection anti-feu certifiée selon Standard NT Fire 017 60P

Type	Dimensions ext. (mm)			Dimensions int. (mm)			Poids/Vol. kg / lit.	Rayons incl.	Prix CHF
	H	L	P	H	L	P			
DocumentPlus 0N	1320	620	505	1200	490	360	195 / 210	3	3'540.00
DocumentPlus 2N	1850	620	505	1730	490	360	255 / 295	4	4'230.00
DocumentPlus 3	1320	1050	505	1200	900	360	275 / 390	3	5'395.00
DocumentPlus 4	1900	1050	505	1780	900	360	400 / 580	4	5'920.00
DocumentPlus 5	1900	1050	710	1780	900	570	460 / 910	4	6'920.00
Profondeur: + 50 mm pour charnières									
Finition standard: Serrure à clé à double panneton incl. 2 clés									
Aménagement intérieur:									
- Rayon amovible (supplémentaire)						Modèles 0 - 4			60.00
						Modèle 5			85.00
- Cadre extensible pour dossiers suspendus						Modèles 0 - 4			300.00
						Modèle 5			460.00
- Casier intérieur avec fermeture H: 350 mm 1-porte						Modèles 0 - 2			530.00
- Casier intérieur avec fermeture H: 350 mm 2-portes						Modèles 3 - 5			550.00
Accessoires:									
- Serrure électronique Primor L5									450.00
Coloris: blanc pur RAL 9010									
Coloris spéciaux: sur demande									

Armoire ignifuge Priodoc AS

Protection anti-feu certifiée selon EN 15659 LFS60P

Type	Dimensions ext. (mm)			Dimensions int. (mm)			Poids/Vol. kg / lit.	Rayons incl.	Prix CHF
	H	L	P	H	L	P			
AS92-196-106	1964	1064	491	1876	980	407	485 / 748	4	5'980.00
AS92-196-106-HR	1964	1064	491	1876	980	407	485 / 748	3	6'490.00
Profondeur: + 50 mm pour charnières									
Finition standard AS92-196-106: Cylindre incl. 2 clés et 4 rayons incl.									
Finition standard AS92-196-106-HR: Cylindre incl. 2 clés, 3 rayons incl. et 2 cadres extensibles pour dossiers suspendus incl. (montés en bas)									
Aménagement intérieur:									
- Rayon amovible (supplémentaire)									75.00
Coloris: gris clair (semblable RAL 7035)									
Coloris spéciaux: sur demande									

Armoires ignifuges Davos

Protection anti-feu certifiée selon EN 15659 LFS30P

Protection anti-effraction certifiée selon EN 14450 Classe 2

Type	Dimensions ext. (mm)			Dimensions int. (mm)			Poids/Vol. kg / lit.	Rayons incl.	Prix CHF
	H	L	P	H	L	P			
Davos 1007	1000	700	550	750	520	390	170 / 152	1	3'160.00
Davos 1009	1000	950	550	750	770	390	182 / 225	1	3'935.00
Davos 1012	1000	1200	550	750	1020	390	230 / 298	1	4'405.00
Davos 1507	1500	700	550	1250	520	390	250 / 253	3	3'885.00
Davos 1907	1950	700	550	1700	520	390	335 / 344	4	4'520.00
Davos 1909	1950	950	550	1700	770	390	356 / 510	4	5'685.00
Davos 1912	1950	1200	550	1700	1020	390	430 / 676	4	6'190.00
Profondeur: + 80 mm pour charnières									
Finition standard: Serrure à clé à double panneton incl. 2 clés									
Aménagement intérieur:									
- Rayon amovible (supplémentaire)							Modèles 07 + 09		85.00
							Modèle 12		100.00
- Casier intérieur avec fermeture H: 365 mm (2 portes)							Modèle 07		370.00
- Casier intérieur avec fermeture H: 365 mm (2 portes)							Modèle 09		420.00
- Casier intérieur avec fermeture H: 365 mm (2 casiers côté à côté)							Modèle 12		505.00
- Cadre extensible pour dossiers suspendus							Modèles 07 + 09		285.00
							Modèle 12		330.00
- Rayon extensible							Modèles 07 + 09		225.00
							Modèle 12		240.00
Accessoires:									
- Serrure à combinaison de chiffres mécanique									300.00
- Serrure électronique Primor L5									450.00
- Serrure électronique avec clé de secours Mauer									650.00
Coloris: gris clair RAL 7035									
Coloris spéciaux: sur demande									

Armoires ignifuges Lugano

Ignifuge

Protection anti-effraction certifiée selon VDMA Classe de sécurité B

Type	Dimensions ext. (mm)			Dimensions int. (mm)			Poids/Vol. kg / lit.	Rayons incl.	Prix CHF
	H	L	P	H	L	P			
39000	800	700	500	675	565	335	205 / 127	1	2'090.00
39001	1250	700	500	1125	565	335	210 / 213	2	2'570.00
39002	1500	700	500	1375	565	335	220 / 260	3	2'870.00
39003	1950	700	500	1825	565	335	345 / 345	4	3'510.00
39005 (2-portes)	1950	950	550	1825	815	385	415 / 572	4	4'070.00
39006 (2-portes)	1950	1260	550	1825	1125	385	460 / 790	4	4'350.00
Profondeur: + 50 mm pour charnières									
Finition standard: Serrure à clé à double panneton incl. 2 clés									
Aménagement intérieur:									
- Rayon amovible (supplémentaire)									60.00
- Cadre extensible pour dossiers suspendus									350.00
- Rayon extensible									350.00
- Casier intérieur avec fermeture H: 200 mm						Modèles 00 - 03		190.00	
- Casier intérieur avec fermeture H: 380 mm, 2-portes avec séparation						Modèles 05 + 06		285.00	
Accessoires:									
- Serrure à combinaison de chiffres mécanique									320.00
- Serrure électronique Primor L5									450.00
- Serrure électronique avec clé de secours Mauer									650.00
Coloris: gris clair RAL 7035 ou anthracite RAL 7016									
Coloris spéciaux: sur demande									

Armoires ignifuges Lausanne

Ignifuge

Type	Dimensions ext. (mm)			Dimensions int. (mm)			Poids/Vol. kg / lit.	Rayons incl.	Prix CHF
	H	L	P	H	L	P			
37000	1226	650	500	1060	595	380	110 / 239	3	2'090.00
37001 (2-türig)	1950	930	500	1810	875	380	195 / 601	4	2'300.00
37002 (2-türig)	1950	950	500	1810	895	380	205 / 615	4	2'520.00
37003 (2-türig)	1950	1200	500	1810	1145	380	240 / 787	4	2'720.00
Profondeur: + 50 mm pour charnières									
Finition standard: Serrure à clé à double panneton incl. 2 clés									
Aménagement intérieur:									
- Rayon amovible (supplémentaire)									80.00
- Cadre extensible pour dossiers suspendus									345.00
- Rayon extensible									345.00
- Casier intérieur avec fermeture H: 380 mm, 2-portes									200.00
- Casier intérieur avec fermeture H: 380 mm, 2-portes avec séparation									210.00
Accessoires:									
- Serrure à combinaison de chiffres mécanique									320.00
- Serrure électronique Primor L5									450.00
- Serrure électronique avec clé de secours Mauer									650.00
Coloris: gris clair RAL 7035 ou anthracite RAL 7016									
Coloris spéciaux: sur demande									

Combi Safe Berne et Zurich

Protection anti-feu certifiée selon EN 1047-1 S60P

Protection anti-effraction certifiée selon EN 1143-1 Classe N/0 et Classe I

Type	Dimensions ext. (mm)			Dimensions int. (mm)			Poids/Vol. kg / lit.	Rayons incl.	Prix CHF
	H	L	P	H	L	P			
Berne Classe N/0									
70302	636	600	480	536	500	308	205 / 82	2	1'940.00
70303	730	600	480	630	500	308	220 / 97	2	2'060.00
70304	824	600	480	724	500	308	240 / 111	2	2'310.00
70305	1200	700	480	1100	600	308	365 / 203	3	3'100.00
70306	1360	700	480	1260	600	308	420 / 232	3	3'440.00
70307	1550	700	480	1450	600	308	485 / 268	3	4'000.00
70312	1950	850	550	1832	732	346	820 / 464	4	5'850.00
70315 (2-portes)	1950	1120	500	1832	1002	296	850 / 543	4	7'990.00
70316 (2-portes)	1950	1120	600	1832	1002	396	930 / 727	4	8'240.00
70317 (2-portes)	1950	1300	500	1832	1182	296	860 / 641	4	8'010.00
70318 (2-portes)	1950	1300	600	1832	1182	396	970 / 857	4	8'120.00
Zurich Classe I									
70402	636	600	480	536	500	308	205 / 82	2	2'270.00
70403	730	600	480	630	500	308	220 / 97	2	2'580.00
70404	824	600	480	724	500	308	240 / 111	2	2'680.00
70405	1200	700	480	1100	600	308	365 / 203	3	3'480.00
70406	1360	700	480	1260	600	308	420 / 232	3	3'990.00
70407	1550	700	480	1450	600	308	485 / 268	3	4'610.00
70412	1950	850	550	1832	732	346	820 / 464	4	6'390.00
70415 (2-portes)	1950	1120	500	1832	1002	296	850 / 543	4	8'110.00
70416 (2-portes)	1950	1120	600	1832	1002	396	930 / 727	4	8'500.00
70417 (2-portes)	1950	1300	500	1832	1182	296	860 / 641	4	8'170.00
70418 (2-portes)	1950	1300	600	1832	1182	396	970 / 857	4	8'200.00
Profondeur: + 50 mm pour charnières									
Finition standard: Serrure à clé à double panneton incl. 2 clés									
Aménagement intérieur:									
- Rayon amovible (supplémentaire)									
								Modèles 00 - 12	80.00
								à partir du modèle 15	85.00
- Cadre extensible pour dossiers suspendus									
									330.00
- Rayon extensible									
									330.00
- Casier intérieur avec fermeture H: 200 mm									
								à partir du modèle 02	190.00
- Casier intérieur avec fermeture H: 250 mm									
								à partir du modèle 02	200.00
- Casier intérieur avec fermeture H: 370 mm									
								à partir du modèle 12	270.00
- Casier intérieur avec fermeture H: 370 mm, 2-portes avec séparation									
								à partir du modèle 12	300.00
Accessoires:									
- Serrure à combinaison de chiffres mécanique									
									320.00
- Serrure électronique Primor L5									
									450.00
- Serrure électronique avec clé de secours Mauer									
									650.00
Coloris: gris clair RAL 7035 ou anthracite RAL 7016									
Coloris spéciaux: sur demande									

Combi Safe DuoGuard

Protection anti-feu certifiée selon EN 1047-1 S60P

Protection anti-effraction certifiée selon EN 1143-1 Classe I

Type	Dimensions ext. (mm)			Dimensions int. (mm)			Poids/Vol. kg / lit.	Rayons incl.	Prix CHF
	H	L	P	H	L	P			
DuoGuard M-40	435	500	456	335	400	295	90 / 40	1	2'300.00
DuoGuard M-60	530	500	521	430	400	360	115 / 62	1	2'580.00
DuoGuard M-115	690	600	561	590	500	386	161 / 114	2	3'500.00
DuoGuard M-150	875	600	561	775	500	386	196 / 150	2	3'750.00
DuoGuard M-205	1150	600	561	1050	500	386	243 / 203	2	4'910.00
DuoGuard M-290	1600	600	561	1500	500	386	322 / 290	3	5'630.00
DuoGuard M-355	1600	675	585	1500	575	410	352 / 354	3	6'270.00
DuoGuard M-445	1850	675	615	1750	575	440	415 / 443	4	6'950.00
Profondeur: + 55 mm pour charnières									
Finition standard: Serrure à clé à double panneton incl. 2 clés									
Aménagement intérieur:									
- Rayon amovible (supplémentaire)							Modèles 40 - 290	sur demande	
							Modèles 355 + 445	sur demande	
- Cadre extensible pour dossiers suspendus							Modèles 115 - 290	sur demande	
							Modèles 355 + 445	sur demande	
- Rayon extensible							Modèles 115 - 290	sur demande	
							Modèles 355 + 445	sur demande	
- Casier intérieur avec fermeture H: 335 mm							Modèles 115 - 290	sur demande	
							Modèles 355 + 445	sur demande	
- Tiroir avec fermeture							Modèles 115 - 290	sur demande	
							Modèles 355 + 445	sur demande	
- Casier pour disquettes (NT 60DIS)							Modèles 115 - 290	sur demande	
							Modèle 355	sur demande	
							Modèle 445	sur demande	
Accessoires:									
- Serrure électronique Primor L5									450.00
Coloris: anthracite RAL 7016									
Coloris spéciaux: sur demande									

Combi Safe Zurich Plus

Protection anti-feu certifiée selon EN 1047-1 S60P

Protection anti-effraction certifiée selon EN 1143-1 Classe II

Type	Dimensions ext. (mm)			Dimensions int. (mm)			Poids/Vol. kg / lit.	Rayons incl.	Prix CHF
	H	L	P	H	L	P			
70502	660	624	507	536	500	308	265 / 82	2	2'830.00
70503	754	624	507	630	500	308	280 / 97	2	3'160.00
70504	848	624	507	724	500	308	325 / 111	2	4'120.00
70505	1224	724	507	1100	600	308	420 / 203	3	4'995.00
70506	1384	724	507	1260	600	308	495 / 232	3	5'700.00
70507	1574	724	507	1450	600	308	550 / 268	3	6'500.00
Profondeur: + 50 mm pour charnières									
Finition standard: Serrure à clé à double panneton incl. 2 clés									
Aménagement intérieur:									
- Rayon amovible (supplémentaire)									80.00
- Cadre extensible pour dossiers suspendus									405.00
- Rayon extensible									405.00
- Casier intérieur avec fermeture H: 200 mm									230.00
- Casier intérieur avec fermeture H: 250 mm									250.00
Accessoires:									
- Serrure à combinaison de chiffres mécanique									320.00
- Serrure électronique Primor L5									450.00
- Serrure électronique avec clé de secours Mauer									650.00
Coloris: gris clair RAL 7035 ou anthracite RAL 7016									
Coloris spéciaux: sur demande									

Combi Safe Genève

Protection anti-feu certifiée selon EN 1047-1 S120P

Protection anti-effraction certifiée selon EN 1143-1 Classe I

Type	Dimensions ext. (mm)			Dimensions int. (mm)			Poids/Vol. kg / lit.	Rayons incl.	Prix CHF	
	H	L	P	H	L	P				
71400	1075	800	570	815	660	334	410 / 179	2	3'320.00	
71401	1375	800	570	1115	660	334	520 / 245	2	4'000.00	
71402	1575	800	570	1315	660	334	600 / 289	3	4'625.00	
71403	1775	800	570	1515	660	334	650 / 334	3	4'960.00	
71404 (2-portes)	1775	1300	570	1515	1160	334	1020 / 587	3	7'115.00	
Profondeur: + 50 mm pour charnières										
Finition standard: Serrure à clé à double panneton incl. 2 clés										
Aménagement intérieur:										
- Rayon amovible (supplémentaire)									Modèles 00 - 03 Modèle 04	80.00 85.00
- Cadre extensible pour dossiers suspendus									Modèles 00 - 03 Modèle 04	315.00 380.00
- Rayon extensible									Modèles 00 - 03 Modèle 04	315.00 380.00
- Casier intérieur avec fermeture H: 140 mm									Modèles 00 - 03	210.00
- Casier intérieur avec fermeture H: 240 mm									Modèles 00 - 03	210.00
- Casier intérieur avec fermeture hauteur classeur									Modèles 00 - 03	240.00
- Casier intérieur avec fermeture H: 415 mm, 2-portes avec séparation									Modèle 04	220.00
- Casier pour disquettes (S60DIS)										1'470.00
Accessoires:										
- Serrure à combinaison de chiffres mécanique									320.00	
- Serrure électronique Primor L5									450.00	
- Serrure électronique avec clé de secours Mauer									650.00	
Coloris: gris clair RAL 7035 ou anthracite RAL 7016										
Coloris spéciaux: sur demande										

Armoires ignifuges pour données informatiques S et SE

Protection anti-feu certifiée selon EN 1047-1 S120DIS

SE: Protection anti-effraction certifiée selon EN 1143-1 Classe II

Type	Dimensions ext. (mm)			Dimensions int. (mm)			Poids/Vol. kg / lit.	Prix CHF
	H	L	P	H	L	P		
Protection anti-feu 120 Min.								
S 11	732	786	831	332	444	470	288 / 71	5'020.00
S 12	1052	786	831	652	444	470	380 / 139	7'150.00
S 13	1295	786	831	895	444	470	445 / 191	7'730.00
S 14	1850	786	831	1450	444	470	631 / 310	10'615.00
S 15	1850	1195	831	1450	855	470	922 / 590	12'770.00
Protection anti-feu 120 Min. et protection anti-effraction Classe II								
SE 11	732	786	831	332	444	470	320 / 71	6'520.00
SE 12	1052	786	831	652	444	470	460 / 139	9'100.00
SE 13	1295	786	831	895	444	470	543 / 191	10'290.00
SE 14	1850	786	831	1450	444	470	785 / 310	13'650.00
SE 15	1850	1195	831	1450	855	470	1150 / 590	16'220.00
Profondeur: + 87 mm pour charnières								
Finition standard: Serrure à clé à double panneton incl. 2 clés, sans aménagement intérieur								
Aménagement intérieur:								
- Rayon amovible							Modèles 11 - 14	65.00
							Modèle 15	75.00
- Rayon extensible							Modèles 11 - 14	145.00
							Modèle 15	180.00
- Séparateur dans la largeur pour rayon extensible								20.00
- Séparateur dans la profondeur pour rayon extensible								20.00
- Casier intérieur avec fermeture H: 180 mm							Modèles 11 - 14	270.00
- Casier intérieur avec fermeture H: 180 mm, 2-portes							Modèle 15	450.00
Accessoires:								
- Serrure à combinaison de chiffres mécanique								300.00
- Serrure électronique Primor L5								450.00
- Serrure électronique avec clé de secours Mauer (à partir du modèle 12)								650.00
Coloris: gris clair RAL 7035								
Coloris spéciaux: sur demande								

Coffres-forts AM et BM

Protection anti-effraction certifiée selon EN 1143-1 Classe I et Classe II

Type	Dimensions ext. (mm)			Dimensions int. (mm)			Poids/Vol. kg / lit.	Rayons incl.	Prix CHF
	H	L	P	H	L	P			
AM Classe I									
AM 10	395	545	442	345	495	310	125 / 53	1	1'745.00
AM 15	565	545	442	515	495	310	155 / 79	1	2'040.00
AM 20	735	545	442	685	495	310	185 / 105	1	2'480.00
AM 25	905	545	442	855	495	310	215 / 131	2	2'920.00
AM 30	1075	545	442	1025	495	310	245 / 157	2	3'190.00
AM 35	1245	545	442	1195	495	310	280 / 183	3	3'540.00
AM 40	1415	545	442	1365	495	310	310 / 209	3	3'935.00
BM Classe II									
BM 10	395	545	442	345	495	310	135 / 53	1	2'440.00
BM 15	565	545	442	515	495	310	170 / 79	1	2'845.00
BM 20	735	545	442	685	495	310	205 / 105	1	3'270.00
BM 25	905	545	442	855	495	310	240 / 131	2	3'695.00
BM 30	1075	545	442	1025	495	310	275 / 157	2	4'100.00
BM 35	1245	545	442	1195	495	310	310 / 183	3	4'565.00
BM 40	1415	545	442	1365	495	310	345 / 209	3	4'930.00
Finition standard: Serrure à clé à double panneton incl. 2 clés									
Aménagement intérieur:									
- Rayon amovible (supplémentaire)									45.00
- Rayon extensible									230.00
- Casier intérieur avec fermeture H: 170 mm									200.00
- Casier intérieur avec fermeture H: 340 mm									245.00
- Tiroir sans fermeture H: 80 mm									240.00
- Tiroir sans fermeture H: 165 mm									270.00
- Tiroir avec fermeture H: 65 mm									315.00
- Tiroir avec fermeture H: 150 mm									345.00
- Socle H: 65 - 800 mm									net 440.00
- Éclairage intérieur DEL									50.00
Accessoires:									
- Serrure à combinaison de chiffres mécanique									300.00
- Serrure électronique Primor L5									450.00
- Serrure électronique avec clé de secours Mauer (à partir du modèle 15)									650.00
Coloris: gris poussière RAL 7037									
Coloris spéciaux: sur demande									

Coffres-forts AP et BP

Protection anti-effraction certifiée selon EN 1143-1 Classe I et Classe II

Protection anti-feu certifiée selon EN 15659 LFS60P et LFS30P

Type	Dimensions ext. (mm)			Dimensions int. (mm)			Poids/Vol. kg / lit.	Rayons incl.	Prix CHF
	H	L	P	H	L	P			
AP Classe I									
AP 10: Protection anti-feu LFS60P / AP 15 - AP 40: Protection anti-feu LFS30P									
AP 10	474	605	522	360	495	310	180 / 55	1	2'255.00
AP 15	629	605	522	515	495	310	220 / 79	1	2'585.00
AP 20	799	605	522	685	495	310	260 / 105	1	3'130.00
AP 25	969	605	522	855	495	310	305 / 131	2	3'670.00
AP 30	1139	605	522	1025	495	310	350 / 157	2	4'020.00
AP 35	1309	605	522	1195	495	310	390 / 183	3	4'425.00
AP 40	1479	605	522	1365	495	310	435 / 209	3	4'745.00
BP Classe II									
BG 10 et BP 41: Protection anti-feu LFS60P / BP 10 - BP 40: Protection anti-feu LFS30P									
BP 10	474	605	522	360	495	310	190 / 55	1	3'040.00
BP 15	629	605	522	515	495	310	235 / 79	1	3'450.00
BP 20	799	605	522	685	495	310	280 / 105	1	3'945.00
BP 25	969	605	522	855	495	310	325 / 131	2	4'485.00
BP 30	1139	605	522	1025	495	310	375 / 157	2	4'950.00
BP 35	1309	605	522	1195	495	310	420 / 183	3	5'445.00
BP 40	1479	605	522	1365	495	310	465 / 209	3	5'860.00
BP 41	1479	765	582	1365	655	370	570 / 331	3	6'945.00
Finition standard: Serrure à clé à double panneton incl. 2 clés									
Aménagement intérieur:									
- Rayon amovible (supplémentaire)							Modèles 10 - 40		45.00
							Modèle 41		85.00
- Rayon extensible							Modèles 10 - 40		230.00
							Modèle 41		285.00
- Casier intérieur avec fermeture H: 170 mm							Modèles 10 - 40		200.00
							Modèle 41		240.00
- Casier intérieur avec fermeture H: 340 mm							Modèles 10 - 40		245.00
							Modèle 41		290.00
- Tiroir sans fermeture H: 80 mm							Modèles 10 - 40		240.00
							Modèle 41		300.00
- Tiroir sans fermeture H: 165 mm							Modèles 10 - 40		275.00
							Modèle 41		345.00
- Tiroir avec fermeture H: 65 mm							Modèles 10 - 40		315.00
							Modèle 41		380.00
- Tiroir avec fermeture H: 150 mm							Modèles 10 - 40		345.00
							Modèle 41		430.00
- Éclairage intérieur DEL									50.00
Accessoires:									
- Serrure à combinaison de chiffres mécanique									300.00
- Serrure électronique Primor L5									450.00
- Serrure électronique avec clé de secours Mauer (à partir du modèle 15)									650.00
Coloris: gris poussière RAL 7037									
Coloris spéciaux: sur demande									

Coffres-forts AWS et BWS

Protection anti-effraction certifiée selon EN 1143-1 Classe I et Classe II

Type	Dimensions ext. (mm)			Dimensions int. (mm)			Poids/Vol. kg / lit.	Rayons incl.	Prix CHF
	H	L	P	H	L	P			
AWS Classe I									
AWS 0800	770	790	650	720	740	525	310 / 280	2	3'980.00
AWS 1000	950	790	650	900	740	525	360 / 350	2	4'430.00
AWS 1200	1130	790	650	1080	740	525	410 / 420	2	4'880.00
AWS 1500	1490	790	650	1440	740	525	510 / 559	3	5'985.00
BWS Classe II									
BWS 0800	770	790	650	720	740	525	340 / 280	2	4'650.00
BWS 1000	950	790	650	900	740	525	395 / 350	2	5'230.00
BWS 1200	1130	790	650	1080	740	525	450 / 420	2	5'790.00
BWS 1500	1490	790	650	1440	740	525	560 / 559	3	6'985.00
BWS 1901	1850	790	650	1800	740	525	650 / 699	4	8'375.00
BWS 1903	1850	1100	650	1800	1050	525	815 / 992	4	10'535.00
Profondeur: + 60 mm pour charnières									
Finition standard: Serrure à clé à double panneton incl. 2 clés									
Aménagement intérieur:									
- Rayon amovible (supplémentaire)							Modèles 0800 - 1901		95.00
							Modèle 1903		170.00
- Rayon extensible							Modèles 0800 - 1901		415.00
							Modèle 1903		475.00
- Casier intérieur avec fermeture H: 180 mm, 2-portes							Modèles 0800 - 1901		355.00
							Modèle 1903		745.00
- Casier intérieur avec fermeture H: 360 mm, 2-portes							Modèles 0800 - 1901		390.00
							Modèle 1903		795.00
- Socle H: 65 - 800 mm							net		440.00
- Éclairage intérieur DEL									50.00
Accessoires:									
- Serrure à combinaison de chiffres mécanique									300.00
- Serrure électronique Primor L5									450.00
- Serrure électronique avec clé de secours Mauer									650.00
Coloris: gris poussière RAL 7037									
Coloris spéciaux: sur demande									

Coffres-forts Office-Line

Protection anti-effraction certifiée selon EN 1143-1 Classe I et Classe II

Type	Dimensions ext. (mm)			Dimensions int. (mm)			Poids/Vol. kg / lit.	Rayons incl.	Prix CHF
	H	L	P	H	L	P			
Classe I									
811 K	626	641	554	476	498	370	142 / 87	1	2'575.00
812 K	816	641	554	666	498	370	205 / 122	1	3'525.00
814 K	1096	641	554	946	498	370	213 / 174	2	4'340.00
814 K 300	1096	641	554	946	498	370	305 / 174	2	4'660.00
816 K	1486	780	554	1336	638	370	310 / 315	3	5'850.00
811 E FP	626	641	554	476	498	370	142 / 87	1	2'955.00
812 E FP	816	641	554	666	498	370	205 / 122	1	3'900.00
814 E FP	1096	641	554	946	498	370	213 / 174	2	4'725.00
814 E FP 300	1096	641	554	946	498	370	305 / 174	2	5'020.00
816 E FP	1486	780	554	1336	638	370	310 / 315	3	6'220.00
Classe II									
821 K	626	641	554	476	498	370	205 / 87	1	3'500.00
822 K	816	641	554	666	498	370	205 / 122	1	4'235.00
824 K	1096	641	554	946	498	370	239 / 174	2	4'955.00
826 K	1486	780	554	1336	638	370	336 / 315	3	6'875.00
821 E FP	626	641	554	476	498	370	205 / 87	1	3'880.00
822 E FP	816	641	554	666	498	370	205 / 122	1	4'615.00
824 E FP	1096	641	554	946	498	370	239 / 174	2	5'335.00
826 E FP	1486	780	554	1336	638	370	310 / 315	3	7'255.00
Profondeur: + 25 mm pour charnières en version K / Profondeur: + 50 mm pour charnières en version E FS									
Finition standard version K: Serrure à clé à double panneton incl. 2 clés									
Finition standard version E FS: Serrure électronique avec empreinte digitale									
Aménagement intérieur:									
- Rayon extensible								Modèles 1 - 4	260.00
- Cadre extensible pour dossiers suspendus								Modèles 1 - 4	270.00
- Casier intérieur avec fermeture H: 151 mm								Modèles 1 - 4	290.00
- Casier intérieur avec fermeture H: 151 mm								Modèle 6	315.00
Coloris: gris clair RAL 7035									
Coloris spéciaux: sur demande									

Coffres-forts CM et CP

Protection anti-effraction certifiée selon EN 1143-1 Classe III

CP: Protection anti-feu certifiée selon EN 15659 LFS30P

Type	Dimensions ext. (mm)			Dimensions int. (mm)			Poids/Vol. kg / lit.	Rayons incl.	Prix CHF
	H	L	P	H	L	P			
CM Classe III									
CM 15	595	575	495	515	495	310	280 / 79	1	4'200.00
CM 20	765	575	495	685	495	310	335 / 105	1	4'760.00
CM 25	935	575	495	855	495	310	390 / 131	2	5'345.00
CM 30	1105	735	555	1025	655	370	565 / 248	2	7'130.00
CM 35	1275	735	555	1195	655	370	635 / 290	3	7'985.00
CM 40	1445	735	555	1365	655	370	705 / 331	3	8'650.00
CP Classe III									
CP Protection anti-feu LFS30P									
CP 15	629	605	522	515	495	310	295 / 79	1	4'530.00
CP 20	799	605	522	685	495	310	350 / 105	1	5'115.00
CP 25	969	605	522	855	495	310	410 / 131	2	5'865.00
CP 30	1139	605	522	1025	495	310	465 / 157	2	6'495.00
CP 35	1309	605	522	1195	495	310	520 / 183	3	7'185.00
CP 40	1479	605	522	1365	495	310	575 / 209	3	7'795.00
Finition standard: Serrure à clé à double panneton incl. 2 clés									
Aménagement intérieur:									
- Rayon amovible (supplémentaire)	Modèles CM 15 - CM 25 et CP								45.00
	Modèles CM 30 - CM 40								85.00
- Rayon extensible	Modèles CM 15 - CM 25 et CP								250.00
	Modèles CM 30 - CM 40								280.00
- Casier intérieur avec fermeture H: 170 mm	Modèles CM 15 - CM 25 et CP								200.00
	Modèles CM 30 - CM 40								240.00
- Casier intérieur avec fermeture H: 340 mm	Modèles CM 15 - CM 25 et CP								245.00
	Modèles CM 30 - CM 40								290.00
- Tiroir sans fermeture H: 80 mm	Modèles CM 15 - CM 25 et CP								250.00
	Modèles CM 30 - CM 40								315.00
- Tiroir sans fermeture H: 165 mm	Modèles CM 15 - CM 25 et CP								290.00
	Modèles CM 30 - CM 40								355.00
- Tiroir avec fermeture H: 65 mm	Modèles CM 15 - CM 25 et CP								315.00
	Modèles CM 30 - CM 40								380.00
- Tiroir avec fermeture H: 150 mm	Modèles CM 15 - CM 25 et CP								345.00
	Modèles CM 30 - CM 40								425.00
- Socle H: 65 - 800 mm (seulement pour modèles CM)	Modèles CM 15 - CM 40							net	440.00
- Éclairage intérieur DEL									50.00
Accessoires:									
- Serrure à combinaison de chiffres mécanique									300.00
- Serrure électronique Primor L5									450.00
- Serrure électronique avec clé de secours Mauer									650.00
- Serrure électronique Paxos advance Set 1 (voir page 43 pour accessoires)									1'750.00
Coloris: gris poussière RAL 7037									
Coloris spéciaux: sur demande									

Coffres-forts CWS et CWS-F

Protection anti-effraction certifiée selon EN 1143-1 Classe III

CWS-F: Protection anti-feu certifiée selon EN 15659 LFS60P

Type	Dimensions ext. (mm)			Dimensions int. (mm)			Poids/Vol. kg / lit.	Rayons incl.	Prix CHF
	H	L	P	H	L	P			
CWS Classe III									
CWS 0849	848	645	565	695	495	320	625 / 110	1	5'410.00
CWS 0850	848	810	725	695	660	480	865 / 220	1	6'090.00
CWS 1000	1003	810	725	850	660	480	1010 / 269	2	6'450.00
CWS 1200	1193	810	725	1040	660	480	1110 / 329	2	6'875.00
CWS 1600	1538	810	725	1385	660	480	1365 / 439	3	7'865.00
CWS 1901	1883	810	725	1730	660	480	1640 / 548	4	8'842.00
CWS 1903	1883	1110	725	1730	960	480	2030 / 797	4	10'555.00
CWS 1902 (2-portes)	1883	1110	725	1730	960	480	2070 / 797	4	11'680.00
CWS 1904 (2-portes)	1883	1415	725	1730	1265	480	2480 / 1050	4	13'165.00
CWS-F Classe III									
CWS-F protection anti-feu LFS60P									
CWS-F 0850	848	810	725	695	660	480	865 / 220	1	6'980.00
CWS-F 1000	1003	810	725	850	660	480	1010 / 269	2	7'490.00
CWS-F 1200	1193	810	725	1040	660	480	1110 / 329	2	8'020.00
CWS-F 1600	1538	810	725	1385	660	480	1365 / 439	3	9'215.00
CWS-F 1901	1883	810	725	1730	660	480	1640 / 548	4	10'555.00
CWS-F 1903	1883	1110	725	1730	960	480	2030 / 797	4	12'785.00
Profondeur: + 60 mm pour charnières									
Finition standard: Serrure à clé à double panneton incl. 2 clés									
Aménagement intérieur:									
- Rayon amovible 30 kg capacité de charge (sup.)									75.00
									Modèles 0849 - 1901
									Modèles 1902 - 1904
- Rayon extensible									135.00
									Modèles 0850 - 1901
									Modèles 1902 - 1904
- Casier intérieur avec fermeture H: 180 mm									375.00
									Modèles 0849
- Casier intérieur avec fermeture H: 360 mm									290.00
									Modèles 0849
- Casier intérieur avec fermeture H: 240 mm 2-portes									335.00
									Modèles 0850 - 1901
									Modèles 1902 - 1904
- Casier intérieur avec fermeture H: 240 mm, 2 casiers côté à côté									405.00
									Modèles 0850 - 1901
- Casier intérieur avec fermeture H: 240 mm, 2 casiers côté à côté									480.00
									Modèles 1902 - 1904
- Casier intérieur avec fermeture H: 360 mm 2-portes									710.00
									Modèles 0850 - 1901
									Modèles 1902 - 1904
- Casier intérieur avec fermeture H: 360 mm, 2 casiers côté à côté									790.00
									Modèles 1902 - 1904
- Casier intérieur avec fermeture H: 360 mm 2-portes									425.00
									Modèles 0850 - 1901
									Modèles 1902 - 1904
- Casier intérieur avec fermeture H: 360 mm, 2 casiers côté à côté									510.00
									Modèles 0850 - 1901
- Casier intérieur avec fermeture H: 360 mm, 2 casiers côté à côté									740.00
									Modèles 0850 - 1901
- Tiroir sans fermeture H: 85 mm									815.00
									Modèles 1902 - 1904
- Tiroir sans fermeture H: 175 mm									385.00
									Modèles 0850 - 1901
									Modèles 1902 - 1904
- Tiroir avec fermeture H: 70 mm									460.00
									Modèles 0850 - 1901
									Modèles 1902 - 1904
- Tiroir avec fermeture H: 160 mm									415.00
									Modèles 0850 - 1901
									Modèles 1902 - 1904
- Éclairage intérieur DEL									510.00
									Modèles 0850 - 1901
									Modèles 1902 - 1904
									585.00
									Modèles 0850 - 1901
									Modèles 1902 - 1904
									510.00
									Modèles 0850 - 1901
									Modèles 1902 - 1904
									630.00
									Modèles 0850 - 1901
									Modèles 1902 - 1904
									50.00
									300.00
									450.00
									650.00
									1'750.00
									Coloris: gris poussière RAL 7037
									Coloris spéciaux: sur demande

Coffres-forts Bâle

Protection anti-effraction certifiée selon EN 1143-1 Classe III

Type	Dimensions ext. (mm)			Dimensions int. (mm)			Poids/Vol. kg / lit.	Rayons incl.	Prix CHF
	H	L	P	H	L	P			
60600	420	550	500	304	434	310	250 / 41	1	3'730.00
60601	600	650	500	484	534	310	340 / 80	1	4'140.00
60602	800	650	500	684	534	310	425 / 113	2	4'640.00
60603	1000	650	500	884	534	310	480 / 146	2	5'240.00
60604	800	700	550	684	584	360	468 / 143	2	5'070.00
60605	1200	700	550	1084	584	360	660 / 228	2	6'600.00
60606	1500	700	550	1384	584	360	800 / 291	3	7'230.00
60607	1950	700	550	1834	584	360	1030 / 385	4	9'550.00
60608	1500	820	650	1384	704	460	850 / 448	3	7'910.00
60609	1800	820	650	1684	704	460	980 / 545	4	9'220.00
60610 (2-portes)	1950	1050	650	1834	934	460	1130 / 787	4	10'890.00
60611 (2-portes)	1800	1250	650	1684	1134	460	1410 / 878	4	12'160.00
60612 (2-portes)	1800	1450	650	1684	1334	460	1520 / 1033	4	12'780.00
Profondeur: + 50 mm pour charnières									
Finition standard: Serrure à clé à double panneton incl. 2 clés									
Aménagement intérieur:									
- Rayon amovible (supplémentaire)							Modèles 00 - 09	80.00	
							Modèles 10 - 12	85.00	
- Cadre extensible pour dossiers suspendus								420.00	
- Rayon extensible								420.00	
- Casier intérieur avec fermeture H: 200 mm								250.00	
- Casier intérieur avec fermeture H: 380 mm							à partir du modèle 06	300.00	
- Casier intérieur avec fermeture H: 380 mm, 2-portes avec séparation							à partir du modèle 10	335.00	
Accessoires:									
- Serrure à combinaison de chiffres mécanique								320.00	
- Serrure électronique Primor L5								450.00	
- Serrure électronique avec clé de secours Mauer								650.00	
- Serrure électronique Paxos advance Set 1 (voir page 43 pour accessoires)								2'150.00	
Coloris: gris clair RAL 7035 ou anthracite RAL 7016									
Coloris spéciaux: sur demande									

Coffres-forts DWS et DWS-F

Protection anti-effraction certifiée selon EN 1143-1 Classe IV

DWS-F: Protection anti-feu certifiée selon EN 15659 LFS60P

Type	Dimensions ext. (mm)			Dimensions int. (mm)			Poids/Vol. kg / lit.	Rayons incl.	Prix CHF
	H	L	P	H	L	P			
DWS Classe IV									
DWS 0849	848	645	565	695	495	320	635 / 110	1	8'230.00
DWS 0850	848	810	725	695	660	480	875 / 220	1	8'995.00
DWS 1000	1003	810	725	850	660	480	1030 / 269	2	9'390.00
DWS 1200	1193	810	725	1040	660	480	1150 / 329	2	9'855.00
DWS 1600	1538	810	725	1385	660	480	1405 / 439	3	10'870.00
DWS 1901	1883	810	725	1730	660	480	1680 / 548	4	11'875.00
DWS 1903	1883	1110	725	1730	960	480	2090 / 797	4	13'655.00
DWS 1902 (2-portes)	1883	1110	725	1730	960	480	2130 / 797	4	14'800.00
DWS 1904 (2-portes)	1883	1415	725	1730	1265	480	2550 / 1050	4	16'395.00
DWS-F Classe IV									
DWS-F protection anti-feu LFS60P									
DWS-F 0850	848	810	725	695	660	480	875 / 220	1	9'765.00
DWS-F 1000	1003	810	725	850	660	480	1030 / 269	2	10'285.00
DWS-F 1200	1193	810	725	1040	660	480	1150 / 329	2	10'840.00
DWS-F 1600	1538	810	725	1385	660	480	1405 / 439	3	12'035.00
DWS-F 1901	1883	810	725	1730	660	480	1680 / 548	4	13'350.00
DWS-F 1903	1883	1110	725	1730	960	480	2090 / 797	4	15'575.00
Profondeur: + 60 mm pour charnières									
Finition standard: Serrure électronique Paxos advance Set 1 + 5 (voir page 43 pour accessoires)									
Aménagement intérieur:									
- Rayon amovible 30 kg capacité de charge (sup.)	Modèles 0849 - 1901								75.00
	Modèles 1902 - 1904								135.00
- Rayon extensible	Modèles 0850 - 1901								375.00
	Modèles 1902 - 1904								455.00
- Casier intérieur avec fermeture H: 180 mm	Modèle 0849								290.00
- Casier intérieur avec fermeture H: 360 mm	Modèle 0849								335.00
- Casier intérieur avec fermeture H: 240 mm 2-portes	Modèles 0850 - 1901								405.00
	Modèles 1902 - 1904								480.00
- Casier intérieur avec fermeture H: 240 mm, 2 casiers côté à côté	Modèles 0850 - 1901								710.00
- Casier intérieur avec fermeture H: 240 mm, 2 casiers côté à côté	Modèles 1902 - 1904								790.00
- Casier intérieur avec fermeture H: 360 mm 2-portes	Modèles 0850 - 1901								425.00
	Modèles 1902 - 1904								510.00
- Casier intérieur avec fermeture H: 360 mm, 2 casiers côté à côté	Modèles 0850 - 1901								740.00
- Casier intérieur avec fermeture H: 360 mm, 2 casiers côté à côté	Modèles 1902 - 1904								815.00
- Tiroir sans fermeture H: 85 mm	Modèles 0850 - 1901								385.00
	Modèles 1902 - 1904								460.00
- Tiroir sans fermeture H: 175 mm	Modèles 0850 - 1901								415.00
	Modèles 1902 - 1904								510.00
- Tiroir avec fermeture H: 70 mm	Modèles 0850 - 1901								480.00
	Modèles 1902 - 1904								585.00
- Tiroir avec fermeture H: 160 mm	Modèles 0850 - 1901								510.00
	Modèles 1902 - 1904								630.00
- Éclairage intérieur DEL									50.00
- Autres serrures sur demande									
Coloris: gris poussière RAL 7037									
Coloris spéciaux: sur demande									

Coffres-forts Sion

Protection anti-effraction certifiée selon EN 1143-1 Classe IV

Type	Dimensions ext. (mm)			Dimensions int. (mm)			Poids/Vol. kg / lit.	Rayons incl.	Prix CHF
	H	L	P	H	L	P			
60702	800	650	510	650	500	298	500 / 96	2	7'700.00
60703	1000	650	510	850	500	298	580 / 126	2	8'390.00
60704	800	700	550	650	550	338	550 / 120	2	8'180.00
60705	1200	700	550	1050	550	338	775 / 195	2	8'960.00
60706	1500	700	550	1350	550	338	930 / 250	3	9'590.00
60707	1950	700	550	1800	550	338	1205 / 334	4	10'600.00
60708	1500	820	650	1350	670	438	1145 / 396	3	10'120.00
60709	1800	820	650	1650	670	438	1340 / 484	4	11'580.00
60710 (2-portes)	1950	1050	650	1800	900	438	1740 / 709	4	13'750.00
60711 (2-portes)	1800	1250	650	1650	1100	438	1865 / 795	4	14'400.00
60712 (2-portes)	1800	1450	650	1650	1300	438	2100 / 939	4	15'050.00
Profondeur: + 50 mm pour charnières									
Finition standard: Serrure électronique Paxos advance Set 1 + 5 (voir page 43 pour accessoires)									
Aménagement intérieur:									
- Rayon amovible (supplémentaire)							Modèles 02 - 09		80.00
							Modèles 10 - 12		85.00
- Cadre extensible pour dossiers suspendus									420.00
- Rayon extensible									420.00
- Casier intérieur avec fermeture H: 200 mm									250.00
- Casier intérieur avec fermeture H: 380 mm							à partir du modèle 06		300.00
- Casier intérieur avec fermeture H: 380 mm, 2-portes avec séparation							à partir du modèle 10		335.00
- Autres serrures sur demande									
Coloris: gris clair RAL 7035 ou anthracite RAL 7016									
Coloris spéciaux: sur demande									

Coffres-forts EWS et EWS-F

Protection anti-effraction certifiée selon EN 1143-1 Classe V

EWS-F: Protection anti-feu certifiée selon EN 15659 LFS60P

Type	Dimensions ext. (mm)			Dimensions int. (mm)			Poids/Vol. kg / lit.	Rayons incl.	Prix CHF
	H	L	P	H	L	P			
EWS Classe V									
EWS 0849	848	645	565	695	495	320	665 / 110	1	9'370.00
EWS 0850	848	810	725	695	660	480	935 / 220	1	10'570.00
EWS 1000	1003	810	725	850	660	480	1060 / 269	2	11'130.00
EWS 1200	1193	810	725	1040	660	480	1220 / 329	2	11'900.00
EWS 1600	1538	810	725	1385	660	480	1505 / 439	3	13'595.00
EWS 1901	1883	810	725	1730	660	480	1790 / 548	4	15'340.00
EWS 1903	1883	1110	725	1730	960	480	2230 / 797	4	17'840.00
EWS 1902 (2-portes)	1883	1110	725	1730	960	480	2270 / 797	4	19'625.00
EWS 1904 (2-portes)	1883	1415	725	1730	1265	480	2720 / 1050	4	21'840.00
EWS-F Classe V									
EWS-F protection anti-feu LFS60P									
EWS-F 0850	848	810	725	695	660	480	935 / 220	1	11'340.00
EWS-F 1000	1003	810	725	850	660	480	1060 / 269	2	12'030.00
EWS-F 1200	1193	810	725	1040	660	480	1220 / 329	2	12'895.00
EWS-F 1600	1538	810	725	1385	660	480	1505 / 439	3	14'765.00
EWS-F 1901	1883	810	725	1730	660	480	1790 / 548	4	16'820.00
EWS-F 1903	1883	1110	725	1730	960	480	2230 / 797	4	19'765.00
Profondeur: + 60 mm pour charnières									
Finition standard: Serrure électronique Paxos advance Set 1 + 5 (voir page 43 pour accessoires)									
Aménagement intérieur:									
- Rayon amovible 30 kg capacité de charge (sup.)							Modèles 0849 - 1901	75.00	
							Modèles 1902 - 1904	135.00	
- Rayon extensible							Modèles 0850 - 1901	375.00	
							Modèles 1902 - 1904	455.00	
- Casier intérieur avec fermeture H: 180 mm							Modèle 0849	290.00	
- Casier intérieur avec fermeture H: 360 mm							Modèle 0849	335.00	
- Casier intérieur avec fermeture H: 240 mm 2-portes							Modèles 0850 - 1901	405.00	
							Modèles 1902 - 1904	480.00	
- Casier intérieur avec fermeture H: 240 mm, 2 casiers côté à côté							Modèles 0850 - 1901	710.00	
- Casier intérieur avec fermeture H: 240 mm, 2 casiers côté à côté							Modèles 1902 - 1904	790.00	
- Casier intérieur avec fermeture H: 360 mm 2-portes							Modèles 0850 - 1901	425.00	
							Modèles 1902 - 1904	510.00	
- Casier intérieur avec fermeture H: 360 mm, 2 casiers côté à côté							Modèles 0850 - 1901	740.00	
- Casier intérieur avec fermeture H: 360 mm, 2 casiers côté à côté							Modèles 1902 - 1904	815.00	
- Tiroir sans fermeture H: 85 mm							Modèles 0850 - 1901	385.00	
							Modèles 1902 - 1904	460.00	
- Tiroir sans fermeture H: 175 mm							Modèles 0850 - 1901	415.00	
							Modèles 1902 - 1904	510.00	
- Tiroir avec fermeture H: 70 mm							Modèles 0850 - 1901	480.00	
							Modèles 1902 - 1904	585.00	
- Tiroir avec fermeture H: 160 mm							Modèles 0850 - 1901	510.00	
							Modèles 1902 - 1904	630.00	
- Éclairage intérieur DEL								50.00	
- Autres serrures sur demande									
Coloris: gris poussière RAL 7037									
Coloris spéciaux: sur demande									

Coffres-forts CWS-Z, DWS-Z und EWS-Z modulaire

CWS: protection anti-effraction certifiée selon EN 1143-1 Classe III

DWS: protection anti-effraction certifiée selon EN 1143-1 Classe IV

EWS: protection anti-effraction certifiée selon EN 1143-1 Classe V

Type	Dimensions ext. (mm)			Dimensions int. (mm)			Poids/Vol. kg / lit.	Rayons incl.	Prix CHF
	H	L	P	H	L	P			
CWS-Z Classe III avec serrure à clé à double panneton incl. 2 clés									
CWS 1000-Z	1023	830	735	850	660	480	1150 / 269	2	10'495.00
CWS 1200-Z	1213	830	735	1040	660	480	1265 / 329	2	11'225.00
CWS 1600-Z	1558	830	735	1385	660	480	1553 / 439	3	12'815.00
CWS 1901-Z	1903	830	735	1730	660	480	1863 / 548	4	14'390.00
CWS 1903-Z	1903	1130	735	1730	960	480	2300 / 797	4	17'150.00
CWS 1902-Z (2-portes)	1903	1130	735	1730	960	480	2346 / 797	4	19'065.00
CWS 1904-Z (2-portes)	1903	1435	735	1730	1265	480	2806 / 1050	4	21'430.00
DWS-Z Classe IV avec serrure électronique Paxos advance Set 1+5									
DWS 1000-Z	1023	830	735	850	660	480	1173 / 269	2	13'315.00
DWS 1200-Z	1213	830	735	1040	660	480	1311 / 329	2	14'100.00
DWS 1600-Z	1558	830	735	1385	660	480	1599 / 439	3	15'750.00
DWS 1901-Z	1903	830	735	1730	660	480	1909 / 548	4	17'380.00
DWS 1903-Z	1903	1130	735	1730	960	480	2369 / 797	4	20'270.00
DWS 1902-Z (2-portes)	1903	1130	735	1730	960	480	2415 / 797	4	22'220.00
DWS 1904-Z (2-portes)	1903	1435	735	1730	1265	480	2887 / 1050	4	24'750.00
EWS-Z Classe V avec serrure électronique Paxos advance Set 1+5									
EWS 1000-Z	1023	830	735	850	660	480	1280 / 269	2	16'255.00
EWS 1200-Z	1213	830	735	1040	660	480	1392 / 329	2	17'555.00
EWS 1600-Z	1558	830	735	1385	660	480	1714 / 439	3	20'350.00
EWS 1901-Z	1903	830	735	1730	660	480	2036 / 548	4	23'225.00
EWS 1903-Z	1903	1130	735	1730	960	480	2530 / 797	4	27'340.00
EWS 1902-Z (2-portes)	1903	1130	735	1730	960	480	2576 / 797	4	30'365.00
EWS 1904-Z (2-portes)	1903	1435	735	1730	1265	480	3082 / 1050	4	33'980.00
Tiefe: + 60 mm für Beschläge									
Aménagement intérieur et accessoires:									
- Rayon amovible 30 kg capacité de charge (sup)						Modèles 1000 - 1901		75.00	
						Modèles 1902 - 1904		135.00	
- Accessoires serrure électronique Paxos								voir page 43	
Coloris: gris poussière RAL 7037									
Coloris spéciaux: sur demande									

Coffres-forts Série C

Protection anti-effraction selon EN 1143-1 Classe III

Type	Dimensions ext. (mm)			Dimensions int. (mm)			Poids/Vol. kg / lit.	Rayons incl.	Prix CHF
	H	L	P	H	L	P			
Classe III									
C70/40	840	540	560	700	402	335	250 / 111	1	7'280.00
C90/40	1040	540	560	900	402	335	293 / 141	1	8'010.00
C110/40	1240	540	560	1100	402	335	336 / 171	1	8'810.00
C130/40	1440	540	560	1300	402	335	379 / 201	2	9'695.00
C150/40	1640	540	560	1500	402	335	417 / 232	2	10'660.00
C90/60	1040	740	670	900	602	445	410 / 270	1	8'530.00
C110/60	1240	740	670	1100	602	445	469 / 328	1	9'210.00
C130/60	1440	740	670	1300	602	445	529 / 386	2	9'950.00
C150/60	1640	740	670	1500	602	445	588 / 444	2	10'750.00
C170/60	1840	740	670	1700	602	445	647 / 502	3	11'600.00
C190/60	2040	740	670	1900	602	445	707 / 560	4	13'600.00
C90/75	1040	890	730	900	752	505	502 / 377	1	10'525.00
C110/75	1240	890	730	1100	752	505	574 / 458	1	11'370.00
C130/75	1440	890	730	1300	752	505	646 / 539	2	12'280.00
C150/75	1640	890	730	1500	752	505	718 / 620	2	13'260.00
C170/75	1840	890	730	1700	752	505	790 / 701	3	14'320.00
C190/75	2040	890	730	1900	752	505	863 / 782	4	16'900.00
C170/100	1840	1140	730	1700	1002	505	1017 / 919	3	17'400.00
C190/100	2040	1140	730	1900	1002	505	1110 / 1025	4	20'530.00
Profondeur: + 55 mm pour charnières									
Finition standard: Serrure électronique avec clé de secours Mauer									
Aménagement intérieur:									
- Rayon amovible (supplémentaire)						Modèles 40 + 60			75.00
						Modèles 75 + 100			100.00
- Rayon extensible 50 kg capacité de charge						Modèles 40 + 60			560.00
						Modèle 75			610.00
- Rayon extensible 130 kg capacité de charge						Modèles 40 + 60			705.00
						Modèles 75 + 100			870.00
- Autres aménagements intérieurs sur demande									
Accessoire Série C:									
- Serrure électronique Paxos advance Set 1 (voir page 43 pour accessoires)									1'700.00
Coloris: gris clair RAL 7035									
Coloris spéciaux: sur demande									

Coffres-forts Série D

Protection anti-effraction selon EN 1143-1 Classe IV

Type	Dimensions ext. (mm)			Dimensions int. (mm)			Poids/Vol. kg / lit.	Rayons incl.	Prix CHF
	H	L	P	H	L	P			
Classe IV									
D94/40	1160	610	620	940	402	335	541 / 144	1	11'925.00
D104/40	1260	610	620	1040	402	335	579 / 158	1	12'750.00
D124/40	1460	610	620	1240	402	335	655 / 188	2	13'640.00
D144/40	1660	610	620	1440	402	335	730 / 218	2	14'600.00
D94/60	1160	810	730	940	602	445	765 / 277	1	12'750.00
D104/60	1260	810	730	1040	602	445	817 / 306	1	13'640.00
D124/60	1460	810	730	1240	602	445	921 / 363	2	14'600.00
D144/60	1660	810	730	1440	602	445	1025 / 420	2	15'640.00
D164/60	1860	810	730	1640	602	445	1129 / 477	3	16'760.00
D184/60	2060	810	730	1840	602	445	1233 / 534	4	19'485.00
D94/75	1160	960	790	940	752	505	936 / 388	1	13'640.00
D104/75	1260	960	790	1040	752	505	999 / 428	1	14'600.00
D124/75	1460	960	790	1240	752	505	1124 / 508	2	15'640.00
D144/75	1660	960	790	1440	752	505	1250 / 588	2	16'760.00
D164/75	1860	960	790	1640	752	505	1375 / 668	3	17'970.00
D184/75	2060	960	790	1840	752	505	1500 / 748	4	20'910.00
D194/75	2160	960	790	1940	752	505	1563 / 788	4	24'390.00
D164/100	1860	1210	790	1640	1002	505	1762 / 879	3	20'910.00
D184/100	2060	1210	790	1840	1002	505	1923 / 984	4	24'390.00
Profondeur: + 55 mm pour charnières									
Finition standard: Serrure électronique Paxos advance Set 1 + 5 (voir page 43 pour accessoires)									
Aménagement intérieur:									
- Rayon amovible (supplémentaire)									
					Modèles 40 + 60				75.00
					Modèles 75 + 100				100.00
- Rayon extensible 50 kg capacité de charge					Modèles 40 + 60				560.00
					Modèle 75				610.00
- Rayon extensible 130 kg capacité de charge					Modèles 40 + 60				705.00
					Modèles 75 + 100				870.00
- Autres aménagements intérieurs sur demande									
- Autres serrures sur demande									
Coloris: gris clair RAL 7035									
Coloris spéciaux: sur demande									

Coffres-forts Royal

Protection anti-effraction certifiée selon EN 1143-1 Classe III et Classe IV

Type	Dimensions ext. (mm)			Dimensions int. (mm)			Poids/Vol. kg / lit.	Rayons incl.	Prix CHF
	H	L	P	H	L	P			
Classe III									
E 532	1000	695	635	745	545	400	540 / 162	1	7'610.00
E 534	1315	695	635	1060	545	400	690 / 231	2	8'570.00
E 536	1755	695	635	1500	545	400	900 / 327	3	10'210.00
Classe IV									
E 542	1000	695	635	745	545	400	560 / 162	1	8'830.00
E 544	1315	695	635	1060	545	400	720 / 231	2	10'080.00
E 546	1755	695	635	1500	545	400	940 / 327	3	11'300.00
Profondeur: + 70 mm pour charnières									
Finition standard:									
- Classe III: Serrure à clé à double panneton incl. 2 clés									
- Classe IV: 2 serrures à clé à double panneton incl. 2 clés									
Aménagement intérieur:									
- Rayon amovible (supplémentaire)									95.00
- Rayon extensible									335.00
- Cadre extensible pour dossiers suspendus									335.00
- Casier intérieur avec fermeture H: 250 mm									335.00
- Casier intérieur avec fermeture H: 405 mm									460.00
Accessoires:									
- Serrure électronique Secu avec empreinte digitale (1 serrure)							Modèles 532 - 536		350.00
- Serrure électronique Secu avec empreinte digitale (2 serrures)							Modèles 542 - 546		570.00
- Autres serrures sur demande									
Coloris: bicolore gris/blanc									
Coloris spéciaux: sur demande									

Coffre-fort à portes escamotables BWP

Protection anti-effraction certifiée selon EN 1143-1 Classe II

Type	Dimensions ext. (mm)			Dimensions int. (mm)			Poids/Vol. kg / lit.	Prix CHF
	H	L	P	H	L	P		
BWP 1902	1864	1416	688	1730	960	563	1250 / 935	13'390.00
Profondeur: + 20 mm pour charnières								
Finition standard: Serrure à clé à double panneton incl. 2 clés, sans aménagement intérieur								
Aménagement intérieur:								
- Rayon amovible 30 kg capacité de charge								105.00
- Rayon amovible 70 kg capacité de charge								190.00
- Rayon extensible								430.00
- Casier intérieur avec fermeture H: 240 mm 2-portes								465.00
- Casier intérieur avec fermeture H: 240 mm, 2 casiers côté à côté								785.00
- Casier intérieur avec fermeture H: 360 mm 2-portes								475.00
- Casier intérieur avec fermeture H: 360 mm, 2 casiers côté à côté								805.00
- Tiroir sans fermeture H: 85 mm								440.00
- Tiroir sans fermeture H: 175 mm								475.00
- Tiroir avec fermeture H: 70 mm								550.00
- Tiroir avec fermeture H: 160 mm								585.00
- Éclairage intérieur DEL								50.00
- Bloc de compartiments bancaires en différentes grandeurs								sur demande
Accessoires:								
- Serrure à combinaison de chiffres mécanique								300.00
- Serrure électronique Primor L5								450.00
- Serrure électronique avec clé de secours Mauer								650.00
- Serrure électronique Paxos advance Set 2, seulement disponible avec alimentation secteur (voir page 43 pour accessoires)								2'270.00
Coloris: gris poussière RAL 7037								
Coloris spéciaux: sur demande								

Coffres-forts de guichet CWP

Protection anti-effraction certifiée selon EN 1143-1 Classe III

Type	Dimensions ext. (mm)			Dimensions int. (mm)			Poids/Vol. kg / lit.	Prix CHF	
	H	L	P	H	L	P			
CWP 0651	648	850	754	486	514	590	515 / 147	6'370.00	
CWP 0652	648	1308	754	486	820	590	730 / 235	8'895.00	
CWP 0901	878	850	754	716	514	590	635 / 217	7'280.00	
CWP 0902	878	1308	754	716	820	590	890 / 346	10'045.00	
Profondeur: + 20 mm pour charnières									
Finition standard: Serrure à clé à double panneton incl. 2 clés, sans aménagement intérieur									
Aménagement intérieur:									
- Rayon extensible								Modèles 0651 + 0901	370.00
- Rayon extensible								Modèles 0652 + 0902	710.00
- Tiroir (vide)								Modèles 0651 + 0901	385.00
- Tiroir (vide), 2 tiroirs côté à côté								Modèles 0652 + 0902	805.00
- Autres aménagements intérieurs sur demande (p.a. combinaison à monnaie et billets)									
Accessoires:									
- Serrure à combinaison de chiffres mécanique								300.00	
- Serrure électronique Primor L5								450.00	
- Serrure électronique avec clé de secours Mauer								650.00	
- Serrure électronique Paxos advance Set 2, seulement disponible avec alimentation secteur (voir page 43 pour accessoires)								2'270.00	
Coloris: gris poussière RAL 7037									
Coloris spéciaux: sur demande									

Coffres-forts à portes escamotables Bijou

Coffres-forts de guichet ZFG

Type	Dimensions ext. (mm)			Dimensions int. (mm)			Poids/Vol. kg / lit.	Prix CHF
	H	B	T	H	B	T		
Bijou								
Bijou-1	1970	725	680	1730	500	520	370 / 450	10'730.00
Bijou-2	1970	1300	680	1730	1000	520	470 / 900	13'280.00
ZFG								
ZFG-1/900	900	725	680	690	500	520	330 / 180	8'620.00
ZFG-1/775	775	725	680	565	500	520	320 / 147	8'240.00
ZFG-1/725	725	725	680	515	500	520	310 / 134	7'975.00
ZFG-1/650	900	650	680	690	425	520	310 / 152	7'570.00
ZFG-2/900	900	1300	680	690	1000	520	350 / 360	11'350.00
ZFG-2/775	775	1300	680	565	1000	520	340 / 294	10'950.00
ZFG-2/725	725	1300	680	515	1000	520	330 / 268	10'750.00
Profondeur: + 20 mm pour charnières								
Finition standard: Serrure à clé à double panneton incl. 2 clés, sans aménagement intérieur								
Aménagement intérieur:								
- Rayon amovible 70 kg capacité de charge							Bijou-1 / ZFG-1 Bijou-2 / ZFG-2	115.00 150.00
- Rayon amovible 150 kg capacité de charge							Bijou-1 / ZFG-1 Bijou-2 / ZFG-2	160.00 210.00
- Rayon extensible 70 kg capacité de charge (monté fix)							Bijou-1 / ZFG-1 Bijou-2 / ZFG-2	510.00 570.00
- Rayon extensible 150 kg capacité de charge (monté fix)							Bijou-2 / ZFG-2	920.00
- Cadre extensible pour dossiers suspendus							Bijou-1 Bijou-2	575.00 750.00
- Casier intérieur avec fermeture hauteur classeur							Bijou-1 Bijou-2	760.00 1'135.00
- Support pour rouleaux de monnaie 2 pièces							Bijou-1+2 / ZFG-1+2	495.00
- Tiroir pour rangement d'argent (par pièce)							ZFG-1 + 2	950.00
- Combinaison de casier à monnaie et billets incl. Argenta et plaques oscillantes								615.00
- Casier pour monnaies étrangères								495.00
Accessoires:								
- Serrure électronique Primor L5								450.00
- Préparation pour alarme avec passage de câbles par porte (exclus matériel d'alarme)								620.00
Coloris: gris clair RAL 7035								
Coloris spéciaux: sur demande								

Coffres-forts AG et BG

Protection anti-effraction certifiée selon EN 1143-1 Classe I et Classe II

Type	Dimensions ext. (mm)			Dimensions int. (mm)			Poids/Vol. kg / lit.	Rayons incl.	Prix CHF
	H	L	P	H	L	P			
AG Classe I									
AG 03	280	400	312	230	350	180	60 / 14	1	1'310.00
AG 05	280	450	442	230	400	310	85 / 29	1	1'470.00
AG 10	395	450	442	345	400	310	105 / 43	1	1'560.00
AG 15	565	450	442	515	400	310	130 / 64	1	1'800.00
AG 20	735	450	442	685	400	310	155 / 85	1	2'200.00
AG 25	905	450	442	855	400	310	185 / 106	2	2'565.00
AG 30	1075	450	442	1025	400	310	215 / 127	2	2'730.00
AG 35	1245	450	442	1195	400	310	240 / 148	3	3'120.00
AG 40	1415	450	442	1365	400	310	270 / 169	3	3'385.00
BG Classe II									
BG 10	395	450	442	345	400	310	120 / 43	1	2'280.00
BG 15	565	450	442	515	400	310	150 / 64	1	2'685.00
BG 20	735	450	442	685	400	310	180 / 85	1	3'060.00
BG 25	905	450	442	855	400	310	215 / 106	2	3'460.00
BG 30	1075	450	442	1025	400	310	245 / 127	2	3'830.00
BG 35	1245	450	442	1195	400	310	280 / 148	3	4'265.00
BG 40	1415	450	442	1365	400	310	310 / 169	3	4'615.00
Finition standard: Serrure à clé à double panneton incl. 2 clés									
Aménagement intérieur:									
- Rayon amovible (supplémentaire), à partir du modèle 10									40.00
- Rayon extensible, à partir du modèle 10									225.00
- Casier intérieur avec fermeture H: 170 mm, à partir du modèle 10									195.00
- Casier intérieur avec fermeture H: 340 mm, à partir du modèle 10									225.00
- Tiroir sans fermeture H: 80 mm, à partir du modèle 10									230.00
- Tiroir sans fermeture H: 165 mm, à partir du modèle 10									265.00
- Tiroir avec fermeture H: 65 mm, à partir du modèle 10									295.00
- Tiroir avec fermeture H: 150 mm, à partir du modèle 10									330.00
- Socle H: 65 - 800 mm									net 440.00
- Éclairage intérieur DEL									50.00
Accessoires:									
- Serrure à combinaison de chiffres mécanique									300.00
- Serrure électronique Primor L5									450.00
- Serrure électronique avec clé de secours Mauer (seulement pour modèles BG à partir du modèle 15)									650.00
Coloris: gris poussière RAL 7037									
Coloris spéciaux: sur demande									

Coffres-forts Lucerne

Protection anti-effraction certifiée selon EN 1143-1 Classe I

Type	Dimensions ext. (mm)			Dimensions int. (mm)			Poids/Vol. kg / lit.	Rayons incl.	Prix CHF
	H	L	P	H	L	P			
61401	336	496	300	230	404	181	65/16	1	1'640.00
61402	336	496	410	230	404	291	80 / 27	1	1'660.00
61403	436	496	410	330	404	291	100 / 38	1	1'840.00
61404	536	496	410	430	404	291	117 / 50	1	2'130.00
61405	636	496	410	530	404	291	132 / 62	2	2'370.00
61406	736	496	410	630	404	291	152 / 74	2	2'660.00
61407	836	496	410	730	404	291	167 / 85	2	2'995.00
61408	1036	496	410	930	404	291	205 / 109	2	3'560.00
61409	1036	496	500	930	404	381	218 / 143	2	3'680.00
61410	1236	496	410	1130	404	291	233 / 173	2	3'895.00
61411	1236	496	500	1130	404	381	248 / 173	2	4'030.00
61412	736	736	560	630	644	441	235 / 178	2	2'965.00
61413	836	736	560	730	644	441	260 / 207	2	3'320.00
61414	1036	736	560	930	644	441	235 / 264	2	4'065.00
Finition standard: Serrure à clé à double panneton incl. 2 clés									
Aménagement intérieur:									
- Rayon extensible									355.00
- Casier intérieur avec fermeture H: 200 mm									200.00
Accessoires:									
- Serrure à combinaison de chiffres mécanique									320.00
- Serrure électronique Primor L5									500.00
Coloris: gris clair RAL 7035 ou anthracite RAL 7016									
Coloris spéciaux: sur demande									

Coffres-forts Dual-Safe

Protection anti-effraction certifiée selon EN 14450 Classe 2

Protection anti-feu certifiée selon EN 15659 LFS30P

Type	Dimensions ext. (mm)			Dimensions int. (mm)			Poids/Vol. kg / lit.	Rayons incl.	Prix CHF
	H	L	P	H	L	P			
DS 415 K	320	435	380	205	320	232	44 / 15	1	790.00
DS 425 K	360	495	445	245	380	297	55 / 27	1	1'010.00
DS 445 K	560	495	445	445	380	297	77 / 50	1	1'310.00
DS 415 E FP	320	435	380	205	320	232	44 / 15	1	1'280.00
DS 425 E FP	360	495	445	245	380	297	55 / 27	1	1'580.00
DS 445 E FP	560	495	445	445	380	297	77 / 50	1	1'510.00
Profondeur: + 13 mm en version E FP									
K = Serrure à clé à double panneton incl. 2 clés									
E FP = Serrure électronique avec empreinte digitale									
Coloris: bicolore gris-clair									
Coloris spéciaux: sur demande									

Coffres-forts MT

Protection anti-effraction certifiée selon EN 1143-1 Classe N/0

Type	Dimensions ext. (mm)			Dimensions int. (mm)			Poids/Vol. kg / lit.	Rayons incl.	Prix CHF
	H	L	P	H	L	P			
MT 640 K	340	430	390	250	348	294	48 / 25	1	1'470.00
MT 660 K	530	430	390	440	348	294	67 / 45	1	1'935.00
MT 640 E FP	340	430	390	250	348	294	48 / 25	1	1'760.00
MT 660 E FP	530	430	390	440	348	294	67 / 45	1	2'340.00
Profondeur: + 3 mm en version K, + 23 mm en version E FP									
K = Serrure à clé à double panneton incl. 2 clés E FP = Serrure électronique avec empreinte digitale									
Coloris: argent Coloris spéciaux: sur demande									

Coffres-forts MTD

Protection anti-effraction certifiée selon EN 1143-1 Classe I

Protection anti-feu certifiée selon EN 15659 LFS60P

Type	Dimensions ext. (mm)			Dimensions int. (mm)			Poids/Vol. kg / lit.	Rayons incl.	Prix CHF
	H	L	P	H	L	P			
MTD 740 K	380	500	462	255	372	300	92 / 28	1	2'165.00
MTD 750 K	470	500	462	345	372	300	104 / 38	1	2'600.00
MTD 760 K	625	500	462	500	372	300	132 / 55	2	2'860.00
MTD 780 K	985	500	462	860	372	300	186 / 96	2	3'850.00
MTD 740 E FP	380	500	462	255	372	300	92 / 28	1	2'570.00
MTD 750 E FP	470	500	462	345	372	300	104 / 38	1	3'000.00
MTD 760 E FP	625	500	462	500	372	300	132 / 55	2	3'270.00
MTD 780 E FP	985	500	462	860	372	300	186 / 96	2	4'255.00
Profondeur: + 13 mm en version K, + 20 mm en version E FP									
S = Serrure à clé à double panneton incl. 2 clés E FS = Serrure électronique avec empreinte digitale									
Aménagement intérieur: - Casier intérieur avec fermeture H: 180 mm									
								Modèles 760 + 780	310.00
Coloris: argent métallisé Coloris spéciaux: sur demande									

Coffres-forts Gold-Moby

GMK: Protection anti-effraction certifiée selon EN 14450 Classe 2

GMT: Protection anti-effraction certifiée selon EN 14450 Classe 1

Type	Dimensions ext. (mm)			Dimensions int. (mm)			Poids/Vol. kg / lit.	Rayons incl.	Prix CHF
	H	L	P	H	L	P			
GMK: Protection anti-effraction Classe 2									
GMK-3	220	350	304	200	340	245	25 / 18	1	380.00
GMK-4	280	400	354	260	390	295	35 / 30	1	470.00
GMK-5	350	470	354	330	460	295	48 / 45	1	570.00
GMK-6	430	490	354	410	480	295	56 / 58	1	680.00
GMK-7	490	430	404	470	420	345	61 / 68	1	730.00
GMT: Protection anti-effraction Classe 1									
GMT-3	220	350	304	200	340	245	25 / 18	1	520.00
GMT-4	280	400	354	260	390	295	35 / 30	1	660.00
GMT-5	350	470	354	330	460	295	48 / 45	1	780.00
GMT-6	430	490	354	410	480	295	56 / 58	1	880.00
GMT-7	490	430	404	470	420	345	61 / 68	1	910.00
GMT / TR avec fente: Sans protection anti-effraction certifiée									
GMT-4/TR	280	400	354	260	390	295	35 / 30	-	770.00
GMT-6/TR	430	490	354	410	480	295	56 / 58	-	990.00
GMK = Serrure à clé à double panneton incl. 2 clés GMT = Serrure électronique avec clé de secours GMT/TR = Serrure électronique avec clé de secours et fente									
Coloris: bleu Coloris spéciaux: sur demande									

Coffres-forts DPK et DPE

Protection anti-effraction certifiée selon EN 14450 Classe 2

Protection anti-feu certifiée selon EN 15659 LFS30P

Type	Dimensions ext. (mm)			Dimensions int. (mm)			Poids/Vol. kg / lit.	Rayons incl.	Prix CHF
	H	L	P	H	L	P			
DPK									
DPK-4	280	400	355	170	305	245	34 / 12	-	610.00
DPK-5	350	490	430	240	380	310	51.5 / 28	1	780.00
DPK-7	490	430	430	380	330	310	63.5 / 38	1	885.00
DPE									
DPE-4	280	400	355	170	305	245	34 / 12	-	805.00
DPE-5	350	490	430	240	380	310	51.5 / 28	1	970.00
DPE-7	490	430	430	380	330	310	63.5 / 38	1	1'120.00
DPK = Serrure à clé à double panneton incl. 2 clés DPE = Serrure électronique avec clé de secours									
Coloris: anthracite Coloris spéciaux: sur demande									

Coffre-fort à clés BSS

Type	Dimensions ext. (mm)			Crochets	Poids kg	Prix CHF
	H	L	P			
BSS-EL/Z	400	280	100	52	13	970.00
BSS-Spez.	400	320	120	54	15	1'150.00
Profondeur: + 25 mm pour charnières pour modèle BSS-EL/Z, +30 mm pour charnières pour modèle BSS-Spez.						
Finition standard: Serrure électronique avec clé de secours						
- Plaquettes numérotées					net	50.00
Coloris: gris clair RAL 7035 Coloris spéciaux: sur demande						

Coffres-forts à clés CE / CK

Type	Dimensions ext. (mm)			Crochets	Poids kg	Prix CHF
	H	L	P			
CK 56	470	360	140	56	25	450.00
CE 56	470	360	140	56	25	640.00
CK 136	470	360	140	136	27	560.00
CE 136	470	360	140	136	27	760.00
CK = Serrure à clé à double panneton incl. 2 clés CE = Serrure électronique avec clé de secours						
- Plaquettes numérotées 1 - 56					net	55.00
- Plaquettes numérotées 1 - 136					net	130.00
Coloris: anthracite Coloris spéciaux: sur demande						

Coffres-forts à clés Key-Safe

Protection anti-effraction certifiée selon VDMA Classe de sécurité A

Type	Dimensions ext. (mm)			Crochets	Poids kg	Prix CHF
	H	L	P			
13000	436	460	140	70	26	830.00
13001	636	460	140	100	35	880.00
13002	636	460	220	150	36	1'000.00
13003	636	460	220	200	37	1'100.00
13004	636	460	320	300	42	1'240.00
13005	636	812	220	400	95	1'880.00
13006	636	812	320	600	110	2'340.00
Profondeur: + 50 mm pour charnières						
Finition standard: Serrure à clé à double panneton incl. 2 clés						
Accessoires:						
- Serrure à combinaison de chiffres mécanique						320.00
- Serrure électronique Primor L5						450.00
- Serrure électronique avec clé de secours Mauer						650.00
- Fente latéral pour dépôt des clés						100.00
Coloris: gris clair RAL 7035 ou anthracite RAL 7016 Coloris spéciaux: sur demande						

Coffres-forts à clés Key-Safe Forte

Protection anti-effraction certifiée selon EN 1143-1 Classe I

Type	Dimensions ext. (mm)			Nombre de crochets possible	Poids kg	Prix CHF
	H	L	P			
61403	436	496	250	100	97	1'670.00
61405	636	496	250	150	132	2'345.00
61407	836	496	300	300	170	3'265.00
61414	1036	496	300	400	200	4'260.00
61416	1536	736	300	1000	300	6'700.00
61417	1836	736	300	1300	340	7'695.00
Profondeur: + 50 mm pour charnières						
Finition standard: Serrure à clé à double panneton incl. 2 clés, excl. crochets						
Aménagement intérieur:						
- crochets de clé L: 30 mm (paquet à 10 pcs)					net	8.00
- crochets de clé L: 40 mm (paquet à 10 pcs)					net	10.00
Accessoires:						
- Serrure à combinaison de chiffres mécanique						320.00
- Serrure électronique Primor L5						450.00
- Serrure électronique avec clé de secours Mauer						650.00
Coloris: gris clair RAL 7035 ou anthracite RAL 7016						
Coloris spéciaux: sur demande						

Coffres-forts à clés Key-Safe Tele et Key-Safe Tele Forte

Key-Safe Tele: Protection anti-effraction certifiée selon VDMA Classe de sécurité B

Key-Safe Tele Forte: Protection anti-effraction certifiée selon EN 1143-1 Classe I

Type	Dimensions ext. (mm)			Crochets	Poids kg	Prix CHF
	H	L	P			
VDMA-B						
15000	600	500	500	300	200	3'480.00
15001	800	500	500	420	200	3'780.00
15002	600	650	550	500	300	3'930.00
15003	800	650	550	700	300	4'290.00
15004	800	700	550	840	300	5'040.00
15005	1000	700	550	1200	300	5'540.00
15006	1200	700	550	1560	300	5'790.00
15007	1500	700	550	2040	300	6'550.00
15008	1500	780	550	2380	300	6'800.00
Classe I						
16000	600	500	500	300	132	3'815.00
16001	800	500	500	420	170	4'320.00
16002	600	650	550	500	168	4'925.00
16003	800	650	550	700	180	5'015.00
16004	800	700	550	840	190	5'230.00
16005	1000	700	550	1200	240	5'450.00
16006	1200	700	550	1560	280	5'885.00
16007	1500	700	550	2040	390	6'975.00
16008	1500	780	550	2380	405	7'410.00
Profondeur: + 50 mm pour charnières						
Finition standard: Serrure à clé à double panneton incl. 2 clés						
Accessoires:						
- Serrure à combinaison de chiffres mécanique						320.00
- Serrure électronique Primor L5						450.00
- Serrure électronique avec clé de secours Mauer						650.00
Coloris: gris clair RAL 7035 ou anthracite RAL 7016						
Coloris spéciaux: sur demande						

Coffres-forts à emmurer AMS

Protection anti-effraction certifiée selon EN 1143-1 Classe I

Type	Dimensions ext. (mm)			Dimensions int. (mm)			Poids/Vol. kg / lit.	Rayons incl.	Prix CHF
	H	L	P	H	L	P			
AMS 0400	410	510	380	360	460	295	50 / 49	1	1'230.00
AMS 0401	410	510	230	360	460	145	45 / 24	1	1'145.00
AMS 0600	590	510	380	540	460	295	65 / 73	1	1'385.00
AMS 0601	590	510	230	540	460	145	60 / 36	1	1'300.00
AMS 0800	770	510	380	720	460	295	80 / 98	1	1'580.00
AMS 0801	770	510	230	720	460	145	70 / 48	1	1'480.00
AMS 1000	950	510	380	900	460	295	95 / 122	2	1'810.00
AMS 1001	950	510	230	900	460	145	85 / 60	2	1'675.00
Finition standard: Serrure à clé à double panneton incl. 2 clés									
Aménagement intérieur:									
- Rayon amovible (supplémentaire)									40.00
- Casier intérieur avec fermeture H: 180 mm									360.00
Modèles 0600, 0800, 1000									
Accessoires:									
- Serrure à combinaison de chiffres mécanique									300.00
- Serrure électronique Primor L5									450.00
- Blindage du fond entre CHF 135.-- et CHF 460.--									
Coloris: gris poussière RAL 7037									
Coloris spéciaux: sur demande									

Coffres-forts à emmurer Gold-Key et Gold-Trony

GK: Protection anti-effraction certifiée selon EN 14450 Classe 2

GT: Protection anti-effraction certifié selon EN 14450 Classe 1

Type	Dimensions ext. (mm)			Dimensions int. (mm)			Poids/Vol. kg / lit.	Rayons incl.	Prix CHF
	H	L	P	H	L	P			
GK: Protection anti-effraction Classe 2									
GK/1	210	270	150	185	245	100	9.5 / 4.5	-	230.00
GK/2	210	270	200	185	245	150	10.5 / 6.8	1	240.00
GK/3B	210	340	150	185	315	100	12.5 / 5.8	1	260.00
GK/3	210	340	200	185	315	150	13 / 8.7	1	270.00
GK/4	270	390	200	245	365	150	18 / 13.4	1	330.00
GK/4L	270	390	240	245	365	190	19 / 17	1	350.00
GK/5	340	460	200	315	435	150	25 / 20.5	1	420.00
GK/5L	340	460	240	315	435	190	26 / 26	1	440.00
GK/6	420	480	230	395	455	180	33.5 / 32.3	1	530.00
GK/6L	420	480	280	395	455	230	34.5 / 41.3	1	560.00
GK/7	480	420	280	455	395	230	34.5 / 41.3	1	560.00
GK/7L	480	420	360	455	395	310	37 / 55.7	1	590.00
GT: Protection anti-effraction Classe 1									
GT/1	210	270	150	185	245	100	9.5 / 4.5	-	400.00
GT/2	210	270	200	185	245	150	10.5 / 6.8	1	410.00
GT/3B	210	340	150	185	315	100	12.5 / 5.8	1	440.00
GT/3	210	340	200	185	315	150	13 / 8.7	1	450.00
GT/4	270	390	200	245	365	150	18 / 13.4	1	580.00
GT/4L	270	390	240	245	365	190	19 / 17	1	600.00
GT/5	340	460	200	315	435	150	25 / 20.5	1	670.00
GT/5L	340	460	240	315	435	190	26 / 26	1	690.00
GT/6	420	480	230	395	455	180	33.5 / 32.3	1	780.00
GT/6L	420	480	280	395	455	230	34.5 / 41.3	1	810.00
GT/7	480	420	280	455	395	230	34.5 / 41.3	1	810.00
GT/7L	480	420	360	455	395	310	37 / 55.7	1	840.00
GK = Serrure à clé à double panneton incl. 2 clés									
GT = Serrure électronique avec clé de secours									
Coloris: bleu									
Coloris spéciaux: sur demande									

Coffres-forts à emmurer WT et WTD

Protection anti-effraction certifiée selon EN 1143-1 Classe N/0 et Classe I

Type	Dimensions ext. (mm)			Dimensions int. (mm)			Poids/Vol. kg / lit.	Rayons incl.	Prix CHF
	H	L	P	H	L	P			
Classe N/0									
WT 614 K	342	434	233-351	250	352	178-296	27.5/15.6-26	1	1'130.00
WT 616 K	532	434	233-351	440	352	178-296	39/27.5-45.7	1	1'370.00
WT 614 E FP	342	434	233-351	250	352	178-296	27.5/15.6-26	1	1'395.00
WT 616 E FP	532	434	233-351	440	352	178-296	39/27.5-45.7	1	1'735.00
Profondeur: + 3 mm en version K, + 23 mm en version E FP									
Classe I									
WTD 710 5 350 E	465	500	385	345	370	300	65 / 37.8	1	2'190.00
WTD 710 6 350 E	620	500	385	500	370	300	80 / 54.8	2	2'580.00
Profondeur: + 18 mm pour charnières									
K = Serrure à clé à double panneton incl. 2 clés E = Serrure électronique E FP = Serrure électronique avec empreinte digitale Aménagement intérieur: - Casier intérieur avec fermeture pour WTD 265.00									
Coloris: WT gris métallique / WTD bicolore gris poussière RAL 7037 et gris clair RAL 7035 Coloris spéciaux: sur demande									

Coffre-fort au sol Floor-Key

Protection anti-effraction certifiée selon EN 14450 Classe 2

Type	Dimensions ext. (mm)			Dimensions int. (mm)			Poids/Vol. kg / lit.	Rayons incl.	Prix CHF
	H	L	P	H	L	P			
GF/4K	320	440	210-320	270	390	115-225	26.5 / 20	-	690.00
Finition standard: Serrure à clé à double panneton incl. 2 clés									
Coloris: bleu									

Coffres-forts hôtel TSW, TSB, HDE

Type	Dimensions ext. (mm)			Dimensions int. (mm)			Poids/Vol. kg / lit.	Rayons incl.	Prix CHF
	H	L	P	H	L	P			
Série TSW									
TSW / 0HN	180	280	200	175	275	140	6 / 7	-	170.00
TSW / 1HN	200	350	200	195	345	140	9 / 10	-	185.00
TSW / 4HN	200	405	410	195	400	350	14.5 / 27	-	230.00
TSW / 4HNS	200	405	490	195	400	430	16 / 34	-	260.00
TSW / 4HN-CP	200	405	410	195	400	350	14.5 / 27	-	280.00
Série TSB									
TSB / 4HN-RF	200	405	410	195	400	350	15.5 / 27	-	280.00
Profondeur: + 15 mm pour charnières									
Série HDE									
HDE / 4HN	200	405	410	195	400	350	15.5 / 27	-	270.00
Finition standard: Serrure électronique avec code d'utilisateur et code maître ainsi que clé de secours avec visualisation sur l'écran de 100 dernières manipulations									
TSB: avec lecteur RFID (utilisable avec le code d'utilisateur ou cartes Mifare selon ISO/IEC 14443)									
Coloris: noir									
Coloris spéciaux: sur demande									

Coffres-forts hôtel DS und CS

Type	Dimensions ext. (mm)			Dimensions int. (mm)			Poids/Vol. kg / lit.	Rayons incl.	Prix CHF
	H	L	P	H	L	P			
Série DS									
DS / 2HN	200	350	410	130	260	340	14 / 11.5	-	280.00
DS / 5HN	200	470	370	130	385	300	16.5 / 15	-	320.00
Profondeur: + 15 mm pour charnières									
Série CS									
CS / 4HN	200	405	410	195	400	350	12 / 10	-	260.00
Hauteur: + 15 mm pour charnières									
Finition standard: Serrure électronique avec code d'utilisateur et code maître ainsi que clé de secours avec visualisation sur l'écran de 100 dernières manipulations									
Coloris: noir									
Coloris spéciaux: sur demande									

Coffres-forts hôtel Point Safe

Type	Dimensions ext. (mm)			Dimensions int. (mm)			Poids/Vol. kg / lit.	Rayons incl.	Prix CHF
	H	L	P	H	L	P			
P 1 E	180	280	200	173	273	141	7.5 / 6.7	-	325.00
P 2 E	255	350	300	248	343	241	14 / 20.5	-	410.00
P 3 E	320	442	350	310	435	288	20 / 38.8	1	495.00
P 4 E	500	416	350	490	410	288	25.5 / 57.9	1	670.00
P1E KA3	180	280	200	173	273	141	7.5 / 6.7	-	345.00
P3E KA4	320	442	350	310	435	288	20 / 38.8	1	520.00
P3E Lap KA4	200	445	380	196	441	323	15.2 / 27.9	-	445.00
P 2 E FS	255	350	300	248	343	241	14 / 20.5	-	495.00
P 3 E FS	320	442	350	310	435	288	20 / 38.8	1	640.00
P 4 E FS	500	416	350	490	410	288	25.5 / 57.9	1	745.00
P 1 S	180	280	200	173	273	141	7.5 / 6.7	-	215.00
P 2 S	255	350	300	248	343	241	14 / 20.5	-	290.00
P 3 S	320	442	350	310	435	288	20 / 38.8	1	400.00
Profondeur: + 16 mm pour charnières en version E / + 15 mm pour charnières en version E FS									
E = Serrure électronique avec code d'utilisateur, code maître et avec clé de secours									
E FS = Serrure électronique avec empreinte digitale, code d'utilisateur, code maître et avec clé de secours									
S = Serrure à clé à double panneton incl. 2 clés									
E KA = Serrure électronique avec code d'utilisateur, code maître et avec clé de secours (version hôtel)									
Coloris: noir									
Coloris spéciaux: sur demande									

Coffres-forts pour armes Jagd

Protection anti-effraction certifiée selon VDMA Classe de sécurité B

Protection anti-effraction certifiée selon EN 1143-1 Classe N/0

Protection anti-effraction certifiée selon EN 1143-1 Classe I

Type	Dimensions ext. (mm)			Hauteur pour armes (mm)	Pincés pour armes	Poids kg	Prix CHF
	H	L	P				
VDMA-B							
Jagd 4-B	1500	400	430	1175	4	200	2'190.00
Jagd 6-B	1500	550	500	1155	6	200	2'200.00
Jagd 8-B	1500	850	500	1355	8	225	2'370.00
Jagd 10-B	1500	960	500	1355	10	245	2'380.00
Jagd 12-B (2-portes)	1500	1075	500	1355	12	275	2'930.00
Jagd 16-B (2-portes)	1500	1200	500	1205	16	280	3'430.00
Jagd 18-B (2-portes)	1700	1300	500	1380	18	335	3'670.00
Classe N/0							
Jagd 4-N	1500	400	430	1181	4	200	3'030.00
Jagd 6-N	1500	550	500	1161	6	200	3'100.00
Jagd 8-N	1500	850	500	1361	8	335	3'420.00
Jagd 10-N	1500	960	500	1361	10	355	3'450.00
Jagd 12-N (2-portes)	1500	1075	500	1361	12	395	4'000.00
Jagd 16-N (2-portes)	1500	1200	500	1211	16	405	4'710.00
Jagd 18-N (2-portes)	1700	1300	500	1361	18	450	4'990.00
Grad I							
Jagd 4-I	1500	400	430	1181	4	200	3'240.00
Jagd 6-I	1500	550	500	1161	6	200	3'370.00
Jagd 8-I	1500	850	500	1361	8	340	3'730.00
Jagd 10-I	1500	960	500	1361	10	360	3'800.00
Jagd 12-I (2-portes)	1500	1075	500	1361	12	410	4'780.00
Jagd 16-I (2-portes)	1500	1200	500	1211	16	420	5'740.00
Jagd 18-I (2-portes)	1700	1300	500	1361	18	465	6'120.00
Profondeur: + 50 mm pour charnières							
Finition standard: Serrure à clé à double panneton incl. 2 clés							
Accessoires:							
- Serrure à combinaison de chiffres mécanique						320.00	
- Serrure électronique Primor L5						450.00	
- Serrure électronique avec clé de secours Mauer						650.00	
Coloris: gris clair RAL 7035 ou anthracite RAL 7016							
Coloris spéciaux: sur demande							

Coffres-forts de dépôt AG DF

Protection anti-effraction selon EN 1143-2 Classe DI

Type	Dimensions ext. (mm)			Dimensions int. (mm)			Poids/Vol. kg / lit.	Prix CHF
	H	L	P	H	L	P		
AG 15 DF	565	450	442	215	400	310	155 / 27	2'950.00
AG 20 DF	735	450	442	385	400	310	180 / 48	3'315.00
AG 25 DF	905	450	442	555	400	310	210 / 69	3'665.00
AG 30 DF	1075	450	442	725	400	310	235 / 90	3'860.00
Finition standard: Serrure à clé à double panneton incl. 2 clés (porte et tiroir)								
Aménagement intérieur:								
- Rayon amovible								40.00
- Aménagement pour tiroir avec 4 compartiments pour billets et un compartiment pour monnaie avec couvercle à fermeture à clé								120.00
- Tôle de soutie H: 169 mm								40.00
- Sac de dépôt (Zipp)	net							25.00
Accessoires:								
- Serrure à combinaisons de chiffres mécanique								300.00
- Serrure électronique Primor L5								450.00
- Serrure électronique avec clé de secours Mauer (à partir du modèle 20 pour porte du coffre-fort)								650.00
Coloris: gris poussière RAL 7037								
Coloris spéciaux: sur demande								

Coffres-forts de dépôt TG-N

Protection anti-effraction avec construction selon EN 1143-1 Classe I (sans certification)

Type	Dimensions ext. (mm)			Dimensions int. coffre inférieure (mm)			Poids kg	Nombre des compartiments	Prix CHF
	H	L	P	H	L	P			
TG-3 N	1100	590	590	430	484	470	450	3	8'740.00
TG-4 N	1220	590	590	430	484	470	475	4	9'400.00
TG-5 N	1340	590	590	430	484	470	500	5	10'350.00
TG-6 N	1460	590	590	430	484	470	585	6	11'850.00
Profondeur: + 80 mm pour charnières									
Finition standard:									
- Serrure à clé à double panneton incl. 2 clés sur les portes principales									
- Serrure électronique sur les compartiments intérieurs									
Option:									
- Disponible avec une rotation des portes de 180°									gratuite
Accessoires:									
- Serrure électronique Primor L5 (portes principales)									450.00
- Serrure électronique Mauer CCK (portes principales)									450.00
- Serrure électronique avec clé de secours Mauer (portes principales)									650.00
Coloris: gris clair RAL 7035 ou anthracite RAL 7016									
Coloris spéciaux: sur demande									

Coffres-forts de dépôt Zoug

Protection anti-effraction certifiée selon VDMA Classe de sécurité B

Protection anti-effraction avec construction selon EN 1143-1 Classe 0/N, Classe I et Classe II

Type	Dimensions ext. (mm)			Dimensions int. (mm)			Poids/Vol. kg / lit.	Rayons incl.	Prix CHF
	H	L	P	H	L	P			
VDMA-B									
39050	700	600	500	435	465	335	300 / 67	1	2'550.00
39060	1000	650	500	735	515	335	300 / 126	1	2'850.00
39070	1200	700	500	935	565	335	300 / 176	1	2'965.00
Construction selon Classe N/0									
39550	700	600	550	405	464	384	300 / 72	1	2'820.00
39560	1000	650	550	705	514	384	300 / 139	1	3'080.00
39570	1200	700	550	905	564	384	300 / 196	1	3'210.00
Construction selon Classe I									
60450	700	600	550	405	464	384	300 / 72	1	3'050.00
60460	1000	650	550	705	514	384	300 / 139	1	3'340.00
60470	1200	700	550	905	564	384	300 / 196	1	3'470.00
Construction selon Classe II									
41550	800	650	550	530	520	370	385 / 101	1	3'940.00
41560	1000	650	550	730	520	370	470 / 140	1	4'430.00
41570	1200	650	550	930	520	370	560 / 178	1	5'080.00
41580	1400	650	550	1130	520	370	630 / 217	1	5'570.00
Profondeur: + 50 mm pour charnières									
Finition standard: Serrure à clé à double panneton incl. 2 clés (porte et tiroir)									
Aménagement intérieur:									
- Tiroir au verso ou latéral									220.00
Accessoires:									
- Serrure à combinaison de chiffres mécanique									320.00
- Serrure électronique Primor L5									450.00
- Serrure électronique avec clé de secours Mauer									650.00
Coloris: gris clair RAL 7035 ou anthracite RAL 7016									
Coloris spéciaux: sur demande									

Coffres-forts de dépôt Omega

Type	Dimensions ext. (mm)			Dimensions int. (mm)			Poids/Vol. kg / lit.	Rayons incl.	Prix CHF
	H	L	P	H	L	P			
Sz 1 KL	455	340	380	212	328	308	54 / 24	-	900.00
Sz 2 KL	698	340	380	455	328	308	75 / 48	1	1'180.00
Sz 1 EL	455	340	380	212	328	308	54 / 24	-	980.00
Sz 2 EL	698	340	380	455	328	308	75 / 48	1	1'245.00
Profondeur: + 40 mm pour charnières									
KL = Serrure à clé à double panneton inclus 2 clés									
EL = Serrure électronique avec clé de secours									
Coloris: anthracite RAL 7016									
Coloris spéciaux: sur demande									

Armoires de sécurité Type F30

Protection anti-feu certifiée selon EN 14470-1 Type F30

Type	Dimensions ext. (mm)			Dimensions int. (mm)			Poids/Vol. kg / lit.	Rayons incl.	Prix CHF
	H	L	P	H	L	P			
EN30.196.060	1960	595	595	1600	475	515	152 / 391	3	3'730.00
EN30.196.060-VA	1960	595	595	1600	475	515	152 / 391	3	4'360.00
EN30.196.120	1960	1195	595	1600	1075	515	253 / 886	3	4'750.00
EN30.196.120-VA	1960	1195	595	1600	1075	515	253 / 886	3	5'590.00
EN30.063.110	635	1100	550	375	980	472	90 / 173	1	3'570.00
EN30.063.110-VA	635	1100	550	375	980	472	90 / 173	1	4'170.00
Profondeur: + 45 mm pour charnières									
Version VA: aménagement intérieur en acier affiné, tous les autres avec aménagement intérieur en acier									
Finition standard: Cylindre incl. 2 clés									
Aménagement intérieur:									
- Rayon en tôle d'acier poudré							Modèle 060		180.00
- Rayon en acier inoxydable							Modèle 060		250.00
- Rayon en tôle d'acier poudré							Modèles 120 + 110		190.00
- Rayon en acier inoxydable							Modèles 120 + 110		340.00
- Rayon extensible d'acier poudré							Modèle 060		185.00
							Modèle 120		285.00
							Modèle 110		395.00
- Système d'aération ou système de filtrage sur demande									
Coloris: gris clair (semblable RAL 7035)									
Coloris spéciaux: sur demande									

Armoires de sécurité Type F90

Protection anti-feu certifiée selon EN 14470-1 Type F90

Type	Dimensions ext. (mm)			Dimensions int. (mm)			Poids/Vol. kg / lit.	Rayons incl.	Prix CHF
	H	L	P	H	L	P			
EN91-196-060	1960	600	595	1603	516	483	363 / 400	3	4'730.00
EN91-196-060-VA	1960	600	595	1603	516	483	363 / 400	3	5'400.00
EN92:196-120	1960	1200	595	1603	1116	483	611 / 864	3	6'330.00
EN92:196-120-VA	1960	1200	595	1603	1116	483	611 / 864	3	7'510.00
EN92:067-110	661	1100	500	491	1016	355	223 / 177	1	4'780.00
EN92:067-110-VA	661	1100	500	491	1016	355	223 / 177	1	5'480.00
Profondeur: + 45 mm pour charnières									
Version VA: aménagement intérieur en acier affiné, tous les autres avec aménagement intérieur en acier									
Finition standard: Cylindre incl. 2 clés									
Aménagement intérieur:									
- Rayon en tôle d'acier poudré							Modèle 060		180.00
- Rayon en acier inoxydable							Modèle 060		250.00
- Rayon en tôle d'acier poudré							Modèles 120 + 110		190.00
- Rayon en acier inoxydable							Modèles 120 + 110		340.00
- Rayon extensible d'acier poudré							Modèle 060		185.00
							Modèle 120		285.00
							Modèle 110		395.00
- Système d'aération ou système de filtrage sur demande									
Coloris: gris clair (semblable RAL 7035)									
Coloris spéciaux: sur demande									

Armoires de sécurité BatteryGuard

Type	Dimensions ext. (mm)			Dimensions int. (mm)			Poids/Vol. kg / lit.	Rayons incl.	Prix CHF
	H	L	P	H	L	P			
125/08 230V	1255	711	580	1034	546	418	305 / 236	2	4'150.00
160/10 230V	1708	711	580	1487	546	418	410 / 339	3	5'100.00
195/16 230V	1950	940	585	1760	801	392	610 / 553	4	8'200.00
195/16 400V	1950	940	585	1760	801	392	610 / 553	4	8'200.00
195/20 230V	1950	1250	585	1760	1110	390	710 / 773	4	8'600.00
195/20 400V	1950	1250	558	1760	1110	390	710 / 773	4	8'600.00
Profondeur: + 20 mm pour charnières modèles 125 et 160, + 50 mm pour charnières modèles 195									
Hauteur: + 151 mm pour cheminée (livrée démontée)									
Finition standard modèles 125 et 160:					Finition standard modèle 195:				
- Cylindre incl. 2 clés					- Serrure à clé à doubles pannetons incl. 2 clés				
- Rayons amovibles (réglables)					- Rayons (non réglables)				
Options:									
- Portes à fermeture automatique (seulement pour BatteryGuard 195/20)									1'350.00
- Système d'extinction automatique (pour modèles 195)									1'800.00
Accessoires pour modèles 195:									
- Serrure électronique Primor L5									450.00
- Serrure électronique avec clé de secours Mauer									650.00
Coloris: gris clair RAL 7035									
Coloris spéciaux: sur demande									

Boîtes aux lettres de sécurité

Type	Dimensions frontale (mm)			Dimensions totales (mm)			Poids kg	Remarques	Prix CHF
	H	L	P	H	L	P			
229000	714	377	-	776	439	400	30		3'410.00
229500	428	377	-	700/490	439	400	26	700mm à l'arrière, 490mm le façade	3'410.00
229080	714	377	-	732	395	400/450	40	Toit dépassant de 50mm	4'240.00
229080-0014	714	377	-	732	395	400/450	60	Hauteur totale avec les support 1400mm. Toit dépassant de 50mm	5'900.00
Finition standard: Cylindre STS incl. 2 clés									
Options:									
- cadre de recouvrement intérieur 100mmx40 mm				Modèle 229500		net		130.00	
- Pied de support extensible 565 - 1070 mm				Modèle 229500		net		300.00	
- Pré-dispositif pour cylindre Kaba ou Keso				Modèle 229500				gratuite	
- Pré-dispositif pour cylindre Kaba ou Keso incl. serrure à pêne dormant avec bascule				Modèles 229000, 229080/-0014		net		100.00	
Coloris spéciaux: sur demande									

Porte-forte HBT-I et HBT-III

Protection anti-effraction selon EN 1143-1 Classe I et Classe III

Type	Dimensions ext. (mm)			Dimensions passage libre (mm)		Poids kg	Prix CHF
	H	L	P	H	x L		
HBT-I Protection anti-effraction Classe I							
HBT-I 95400	1700	900	240	1588	x 740	240	4'170.00
HBT-I 95401	1850	900	240	1738	x 740	270	4'420.00
HBT-I 95402	2000	1000	240	1888	x 840	300	4'830.00
HBT-III Protection anti-effraction Classe III							
HBT-III 95600	1500	700	240	1393	x 576	380	6'230.00
HBT-III 95601	1700	900	240	1593	x 776	460	7'650.00
HBT-III 95602	1850	900	240	1745	x 776	510	8'370.00
HBT-III 95603	2000	1000	240	1893	x 876	650	9'040.00
Profondeur: + 80 mm pour charnières							
Finition standard: Serrure à clé à double panneton incl. 2 clés							
Accessoires:							
- Serrure à combinaison de chiffres mécanique						320.00	
- Serrure électronique Primor L5						450.00	
- Serrure électronique avec clé de secours Mauer						650.00	
- Serrure électronique Paxos advance Set 1 (voir page 43 pour accessoires)						2'150.00	
- Blocage de la fermeture depuis l'intérieur						195.00	
- Porte de jour						net 1'700.00	
Coloris: gris clair RAL 7035 ou anthracite RAL 7016							
Coloris spéciaux: sur demande							

Accessoires de serrures

Paxos accessoires	Prix / net CHF
I/O Box (boîte pour connexion)	450.00
Transformateur	105.00
Accumulateur	150.00

Primor options et accessoires	Prix CHF
Serrure électronique Primor L15 (brut)	500.00
Serrure électronique Primor L25 (brut)	500.00
Signal Plus (boîte pour connexion) seulement pour L15 et L25 (net)	275.00
Transformateur seulement pour L15 et L25 (net)	95.00

Mauer avec clé de secours CCB 90 accessoires	Prix / net CHF
Box d'alarme	300.00
Transformateur 12V	120.00